

CATALOGO PRODOTTI



CETA FORM®

DALL'ESPERIENZA
DI DUE GRANDI AZIENDE,
LEADER NEI LORO SETTORI
NASCE

UNA GAMMA DI UTENSILERIA MANUALE

STUDIATA PER IL MONDO
DELLA RIVENDITA
SPECIALIZZATA.



UTENSILI MANUALI DI QUALITA' PER USO PROFESSIONALE

Negli ultimi 43 anni Cetaform si è affermata fino a diventare l'azienda leader nella produzione di utensili manuali. Nel nostro moderno stabilimento di Istanbul progettiamo e fabbrichiamo utensili di qualità per uso professionale in ogni settore.

unifix

IL PARTNER DELLA RIVENDITA SPECIALIZZATA

Forte di oltre 35 anni di esperienza sul mercato italiano, Unifix è oggi uno degli stakeholder nel mondo della ferramenta specializzata, delle rivendite di edilizia, della termoidraulica e del settore elettrico. Grazie alla continua ricerca di soluzioni innovative, all'attenzione alla qualità dei prodotti distribuiti, Unifix è attenta a ricevere e rispondere alle esigenze dei propri partner commerciali.

UniLis

Da oltre 20 anni sviluppiamo, in collaborazione con i nostri migliori partner commerciali, impianti espositivi modulari, ideati e realizzati per gestire al meglio il punto vendita. Dopo un'attenta analisi dei consumi e del mercato di riferimento, allestiamo strutture che espongano al meglio i nostri prodotti, riducendo al minimo le giacenze a magazzino e aumentando le rotazioni.

Offriamo ai nostri partner la possibilità di gestire i nostri assortimenti attraverso un sistema di libero servizio modulare, completo e personalizzato. UniLis nasce dalla strutturazione di una proposta completa e personalizzata secondo la nostra esperienza di mercato "sul campo", fianco a fianco con il nostro cliente.

Seguiamo con cura tutte le fasi, dal montaggio delle scaffalature alla strutturazione di layout espositivi, percorsi di vendita guidati per favorire al meglio il sell-out e le rotazioni dei nostri prodotti



UN UNIVERSO DI VANTAGGI

Arredare il tuo punto vendita con il sistema modulare ti regala grandi vantaggi:

- aumento delle rotazioni e del fatturato
- diminuzione delle scorte a magazzino
- potenziamento dell'area self service
- miglior esposizione dei prodotti



ESPOSIZIONE PERSONALIZZATA

Ogni nostro prodotto è disponibile in tre diversi tipi di confezionamento per aiutarti al meglio a proporre le quantità giuste al tuo cliente.

- confezione appendibile
- espositori da banco
- pareti attrezzate

UNISHOP


Grazie all'innovativo sistema di gestione degli ordini tramite scanner ed alla possibilità di conoscere le giacenze a magazzino in tempo reale, Unishop permette ai nostri partner non solo di creare gli ordini con i prezzi sempre aggiornati **ma anche di verificare l'effettiva disponibilità dei prodotti ed inviare l'ordine 24 ore su 24, 7 giorni su 7**



Settore 1	CHIAVI DI MANOVRA
Settore 2	CHIAVI A BUSSOLA E ACCESSORI
Settore 3	INSERTI E CACCIAVITI
Settore 4	PINZE E TENAGLIE
Settore 5	VDE E ELETTRICO
Settore 6	ELETTRONICA
Settore 7	IDRAULICA
Settore 8	UTENSILI DA TAGLIO E LIME
Settore 9	UTENSILI DI MISURAZIONE
Settore 10	MANUTENZIONE
Settore 11	ESPOSIZIONE



					12 - 19
					22 - 29
					32 - 43
					46 - 49
					52 - 55
					58 - 61
					64 - 67
					70 - 73
					76 - 77
					80 - 83
					86 - 100



SIMBOLI TECNICI

Codice categoria

Descrizione del prodotto

Serie E06-41 - Tronchesino taglio diagonale

finitura lucida, impugnature DuoTech



Codice articolo

Codice	Ø di taglio	lungh.	cf	€
0701 701 140 01	1.8	140	6	23,20
0701 701 160 01	2	160	6	24,80
0701 701 180 01	2.5	180	6	27,20

Specifiche

Prezzo unitario

Dati tecnici

PACKAGING



Prodotto in blisterpack con cartoncino



Confezione colorata



Confezione in plastica



Prodotto confezionato in scatola espositore

Profili di punta

	A intaglio		TORX		Esagono esterno		XZN (Millerighe)
	Phillips		TORX con perno di sicurezza		Esagono interno		TORQ-SET
	Pozidriv		TORX Plus		Quadrato interno		TRI-WING
	A intaglio / Pozidriv		TORX IPR		Quadrato esterno		RIBE

Dimensioni

	Attacco quadrato 1/4" (femmina)		Attacco quadrato maschio		Larghezza tra i lati piani (mm)		Anello esterno
	Attacco quadrato 3/8" (femmina)		Attacco quadrato femmina		Larghezza tra i lati piani (pollici)		Anello interno
	Attacco quadrato 1/2" (femmina)		Larghezza tra i lati piani (mm)		Vite a brugola esagonale metrica		Larghezza lame
	Attacco quadrato 3/4" (femmina)		Larghezza tra i lati piani (pollici)		Vite a brugola esagonale (AF)		Larghezza nastro flessometro
	Attacco quadrato 1" (femmina)		Apertura massima (mm)		Bussola a 12 punti (metrica)		Lunghezza lame cesoie
	Attacco quadrato 1/4" (Maschio)		Apertura massima (pollici)		Bussola a 12 punti (AF)		Larghezza lama scalpello
	Attacco quadrato 3/8" (Maschio)		Larghezza tra i lati piani (mm)		Lima tonda		Lunghezza (mm)
	Attacco quadrato 1/2" (Maschio)		Larghezza tra i lati piani (pollici)		Lima tonda		Lunghezza (pollici)
	Attacco quadrato 3/4" (Maschio)		Apertura massima (mm)		Lima quadra		Lunghezza (mm-pollici)
	Attacco quadrato 1" (Maschio)		Apertura massima (pollici)		Lima triangolare		Lunghezza lama sega
	Attacco esagonale 1/4"		Diametro (mm)		Lime manuali		Altezza massima (mm)
	Attacco esagonale 5/16"		Diametro (pollici)		Lima mezzatonda		Peso gr
	Attacco esagonale 10 mm		Diametro massimo (mm)		Profilo rettangolare		Peso kg

Pinze

	Ø mm Diametro filo medio-duro		Ø mm Diametro filo Alu/Cu		Capacità max spellatura		Ganasce a sezione piatta
	Ø mm Diametro filo duro		Ø mm² Sezione trasversale filo Alu/Cu		Estremità di taglio smussate		Ganasce a sezione mezzatonda
	Ø mm Diametro filo armonico		Ø mm Diametro fune metallica		Estremità di taglio a filo		Ganasce a sezione tonda

Altri simboli

	Molla		Cesoie taglio destrorso		Funzione di sgancio rapido		Benzina
	Peso testa (martelli)		Cesoie taglio sinistrorso		Anello a cricchetto		Diesel
	Bussola per avvitatore a impulsi		Cesoie taglio dritto		Levetta di inversione		
	Magnetico		Engineer's files (lime tecniche)		Testa snodabile		
	Utensili isolati per alta tensione		Saw files (lime da ravvivatura)		Chiave a ripresa rapida		
	Acciaio inox		Rasps (raspe)		Tolleranza per chiavi dinamometriche		





1

Chiavi di manovra

24mm

B05

B05/P05 - Set chiavi combinate a cricchetto C-GEAR

da 5 pezzi



misure 8, 10, 13, 17, 19 mm, testa dritta a cricchetto, in acciaio 31CrV3, finitura cromata, supporto in plastica

Codice

cf

0701 000 1 01

1

B06/P05 - Set chiavi combinate a cricchetto C-GEAR

a testa snodata, da 5 pezzi



misure 8, 10, 13, 17, 19 mm, testa snodabile a cricchetto di 180°, in acciaio 31CrV3, finitura cromata, supporto in plastica

Codice

cf

0701 000 2 01

1

Serie B05 - Chiave combinata a cricchetto

a testa fissa



testa fissa a cricchetto, in acciaio 31CrV3, finitura cromata



Codice

lungh.

impronta

cf

0701 061 08 01	136	CH8	1
0701 061 09 01	143	CH9	1
0701 061 10 01	160	CH10	1
0701 061 11 01	168	CH11	1
0701 061 12 01	174	CH12	1
0701 061 13 01	180	CH13	1
0701 061 14 01	193	CH14	1
0701 061 15 01	200	CH15	1
0701 061 16 01	216	CH16	1
0701 061 17 01	233	CH17	1
0701 061 18 01	239	CH18	1
0701 061 19 01	250	CH19	1

Serie B06 - Chiave combinata a cricchetto

a testa snodata



testa snodabile a cricchetto di 180°, in acciaio 31CrV3, finitura cromata



Codice

lungh.

impronta

cf

0701 06 08 01	135	CH8	1
0701 06 09 01	160	CH9	1
0701 06 10 01	160	CH10	1
0701 06 11 01	175	CH11	1
0701 06 12 01	175	CH12	1
0701 06 13 01	185	CH13	1
0701 06 14 01	195	CH14	1
0701 06 15 01	215	CH15	1
0701 06 16 01	215	CH16	1
0701 06 17 01	230	CH17	1
0701 06 18 01	250	CH18	1
0701 06 19 01	250	CH19	1

Serie B01 - Chiave combinata



a norma DIN 3113, TS ISO 7738
testa ad anello inclinata a 15°, in acciaio 31CrV3, finitura cromata satinata



Codice	lungh.	impronta	cf
0701 000 006 01	110	CH6	6
0701 000 007 01	110	CH7	6
0701 000 008 01	120	CH8	6
0701 000 009 01	130	CH9	6
0701 000 010 01	140	CH10	6
0701 000 011 01	150	CH11	6
0701 000 012 01	160	CH12	6
0701 000 013 01	170	CH13	6
0701 000 014 01	180	CH14	6
0701 000 015 01	190	CH15	6
0701 000 016 01	200	CH16	6
0701 000 017 01	210	CH17	6
0701 000 018 01	220	CH18	6
0701 000 019 01	230	CH19	6
0701 000 020 01	240	CH20	6
0701 000 021 01	250	CH21	6
0701 000 022 01	260	CH22	1
0701 000 023 01	270	CH23	1
0701 000 024 01	280	CH24	1
0701 000 025 01	290	CH25	1
0701 000 026 01	300	CH26	1
0701 000 027 01	310	CH27	1
0701 000 028 01	320	CH28	1
0701 000 030 01	340	CH30	1
0701 000 032 01	360	CH32	1

B01/P12 - Set chiavi combinate

da 12 pezzi



a norma DIN 3113, TS ISO 7738
misure 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22 mm, testa ad anello inclinata a 15°, in acciaio 31CrV3, finitura cromata satinata, supporto in plastica



Codice

cf

0701 000 0 01

1



Serie di chiavi C-GEAR

Ideale per lavorare in spazi ristretti, le chiavi C-GEAR permettono di lavorare su un dado / bullone senza rimuovere lo strumento riposizionandolo. Più piccole di un cricchetto a bussola, le chiavi C-GEAR sono un ottimo risparmio di tempo. Gli adattatori per prese e adattatori bit consentono di utilizzarlo anche come un cricchetto tradizionale.

Serie B09 - Chiave a forchetta doppia



a norma DIN 3113, TS ISO 10102
testa inclinata a 15°, in acciaio 31CrV3, finitura cromata satinata



Codice	lungh.	impronta	cf
0701 6 7 01	120	CH6 / CH7	6
0701 8 9 01	140	CH8 / CH9	6
0701 8 10 01	145	CH8 / CH10	6
0701 10 11 01	150	CH10 / CH11	6
0701 10 12 01	155	CH10 / CH12	6
0701 10 13 01	170	CH10 / CH13	6
0701 12 13 01	170	CH12 / CH13	6
0701 12 14 01	170	CH12 / CH14	6
0701 13 17 01	200	CH13 / CH17	6
0701 14 15 01	185	CH14 / CH15	6
0701 14 17 01	200	CH14 / CH17	6
0701 16 17 01	200	CH16 / CH17	6
0701 17 19 01	220	CH17 / CH19	6
0701 18 19 01	220	CH18 / CH19	6
0701 19 22 01	230	CH19 / CH22	6
0701 20 22 01	235	CH20 / CH22	6
0701 21 23 01	245	CH21 / CH23	6
0701 22 24 01	250	CH22 / CH24	6
0701 24 26 01	265	CH24 / CH26	6
0701 24 27 01	265	CH24 / CH27	6
0701 25 28 01	275	CH25 / CH28	6
0701 27 32 01	300	CH27 / CH32	6
0701 30 32 01	300	CH30 / CH32	6

B09/P08 - Set chiavi a forchetta doppia

da 8 pezzi



a norma DIN 3113, TS ISO 10102
misure 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22 mm, testa inclinata a 15°, in acciaio 31CrV3, finitura cromata satinata, supporto in plastica

Codice	cf
0701 1 01	1

Serie B19 - Chiave doppia per raccordi tubi



a norma DIN 3118, TS 3794-6
testa inclinata a 10°-15°, in acciaio 31CrV3, finitura cromata satinata



Codice	lungh.	impronta	cf
0701 108 10 01	145	CH8 / CH10	1
0701 110 11 01	152	CH10 / CH11	1
0701 111 13 01	165	CH11 / CH13	1
0701 112 14 01	175	CH12 / CH14	1
0701 117 19 01	210	CH17 / CH19	1
0701 119 22 01	230	CH19 / CH22	1
0701 124 27 01	265	CH24 / CH27	1

Serie B21/BU - Chiave regolabile fosfata

a rullino, guaina in PVC



a norma DIN 3117, TS ISO 6787

testa inclinata a 15°, ganasce regolabili, contornatura per una facile impugnatura, scala in mm, acciaio da utensili altolegato, finitura fosfata

Codice	lungh.	impronta	cf
0701 011 151 01	150	CH0 / CH20	1
0701 011 201 01	200	CH0 / CH25	1
0701 011 251 01	250	CH0 / CH30	1
0701 011 301 01	300	CH0 / CH35	1
0701 011 376 01	375	CH0 / CH45	1

Serie B27T - Chiave a tubo doppia



a norma DIN 896-B, TS 3793-3

bocche esagonali ricavate da trafilato tubolare, fori trasversali per le spine di manovra, in acciaio C35, finitura cromata satinata

Codice	lungh.	impronta	cf
0701 227 067 01	100	CH6 / CH7	1
0701 227 089 01	100	CH8 / CH9	1
0701 227 101 01	115	CH10 / CH11	1
0701 227 121 01	135	CH12 / CH13	1
0701 227 141 01	135	CH14 / CH15	1
0701 227 161 01	145	CH16 / CH17	1
0701 227 181 01	150	CH18 / CH19	1
0701 227 202 01	160	CH20 / CH22	1
0701 227 212 01	160	CH21 / CH23	1
0701 227 242 01	175	CH24 / CH26	1
0701 227 252 01	190	CH25 / CH28	1
0701 227 303 01	190	CH30 / CH32	1

Serie B28 - Chiave a pipa doppia



a norma TS ISO 2236

bocche esagonali e poligonali, acciaio 31CrV3, finitura cromata satinata

Codice	lungh.	impronta	cf
0701 228 006 01	110	CH6	1
0701 228 007 01	110	CH7	1
0701 228 008 01	115	CH8	1
0701 228 009 01	115	CH9	1
0701 228 010 01	130	CH10	1
0701 228 011 01	140	CH11	1
0701 228 012 01	150	CH12	1
0701 228 013 01	155	CH13	1
0701 228 014 01	165	CH14	1
0701 228 015 01	170	CH15	1
0701 228 016 01	180	CH16	1
0701 228 017 01	190	CH17	1
0701 228 018 01	200	CH18	1
0701 228 019 01	210	CH19	1
0701 228 022 01	230	CH22	1

B07C - Chiave a cricchetto per ponteggi



indicato per l'uso di bulloni su ponteggi

1 chiave 2 misure, in acciaio al cromo vanadio, finitura cromata opaca

Codice	lungh.	impronta	cf
0701 07 001 01	310	CH21 / CH22	1

LT/9 - Set chiavi a brugola esagonale a L

a braccio corto, 9 pezzi



misure 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm, braccio corto, finitura cromata satinata, supporto in plastica

Codice

cf

0701 160 001 01

1

LT/700 - Set chiavi a brugola TX

a braccio corto, 8 pezzi



misure T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, braccio corto, per viti Tx, finitura fosfata nera, supporto in plastica

Codice

cf

0701 160 004 01

1

LT/900 - Set chiavi a brugola esagonale a L

a braccio lungo, 9 pezzi



misure 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm, braccio lungo con testa a sfera, finitura cromata satinata, supporto in plastica

Codice

cf

0701 160 002 01

1

LT/700L - Set chiavi a brugola TX

a braccio lungo, 8 pezzi



misure T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, braccio lungo, per viti Tx con perno di sicurezza, finitura fosfata nera, supporto in plastica

Codice

cf

0701 160 003 01

1

Chiavi a bussola impugnatura a T

Massima trasmissione di potenza, lunga portata

- asta in acciaio al cromo vanadio, finitura cromata opaca
- presa esagonale profonda 22 mm per viti con filettatura lunga
- impugnatura a T softgrip per la massima trasmissione della potenza



Serie K20 - Chiave a bussola impugnatura a T

lungo



gambo in acciaio cromo vanadio, finitura satinata, profondità della bussola da 25mm, impugnatura soft-grip

Codice	lungh.	impronta	cf
0701 220 006 01	230	CH6	1
0701 220 008 01	230	CH8	1
0701 220 007 01	230	CH7	1
0701 220 009 01	230	CH9	1
0701 220 010 01	230	CH10	1
0701 220 011 01	230	CH11	1
0701 220 012 01	230	CH12	1
0701 220 013 01	230	CH13	1

Serie K20/L - Chiave a bussola impugnatura a T

extra lungo




gambo in acciaio cromo vanadio, finitura satinata, profondità della bussola da 25mm, impugnatura soft-grip

Codice	lungh.	impronta	cf
0701 220 108 01	350	CH8	1
0701 220 110 01	350	CH10	1
0701 220 113 01	350	CH13	1

Serie B32 - Chiave a bussola impugnatura a T

a testa snodata



acciaio al cromo vanadio, finitura cromata satinata

Codice	lungh.	impronta	cf
0701 232 006 01	395	CH6	1
0701 232 007 01	395	CH7	1
0701 232 009 01	395	CH9	1
0701 232 011 01	395	CH11	1
0701 232 012 01	395	CH12	1
0701 232 014 01	500	CH14	1
0701 232 015 01	500	CH15	1
0701 232 016 01	500	CH16	1
0701 232 017 01	500	CH17	1
0701 232 018 01	500	CH18	1
0701 232 019 01	500	CH19	1

K99/12/06 - Set chiavi TX impugnatura a T C-PLUS

estremità a 2 vie, 6 pezzi



misure T10, T15, T20, T25, T30, T40, con due estremità TX della stessa dimensione, gambo in acciaio al silicio cromo vanadio molibdeno, impugnatura soft-grip C-PLUS, finitura cromata satinata

Codice


cf

0701 100 002 01

1

Serie K12 - Chiave TX impugnatura a T C-PLUS

estremità a 2 vie



con due estremità TX della stessa dimensione, gambo in acciaio al silicio cromo vanadio molibdeno, impugnatura soft-grip C-PLUS, finitura cromata satinata

Codice	lungh.	impronta	cf
0701 109 100 01	100	TX9	1
0701 110 100 01	105	TX10	1
0701 115 100 01	105	TX15	1
0701 120 150 01	155	TX20	1
0701 125 150 01	155	TX25	1
0701 127 150 01	155	TX27	1
0701 130 150 01	160	TX30	1
0701 140 150 01	160	TX40	1

K99/F - Chiave esagonale a scomparsa

Set di chiavi maschio esagonali a scomparsa da 7 pezzi



misure 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, design pratico a scomparsa, acciaio al cromo vanadio molibdeno, involucro a impugnatura soft-grip

Codice

cf

0701 160 011 01

1

K99/F - Chiave TX a scomparsa

Set di chiavi maschio TX a scomparsa da 8 pezzi



misure T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, design pratico a scomparsa, acciaio al cromo vanadio molibdeno (finitura fosfata), involucro a impugnatura soft-grip

Codice


cf

0701 160 012 01

1

Serie K10 - Chiave esagonale impugnatura a T C-PLUS

estremità a 2 vie




con due estremità esagonali della stessa dimensione, gambo in acciaio al silicio cromo vanadio, impugnatura soft-grip C-PLUS, finitura cromata satinata

Codice	lungh.	impronta	cf
0701 020 100 01	100	EI2	1
0701 025 100 01	100	EI2,5	1
0701 030 100 01	100	EI3	1
0701 040 150 01	150	EI4	1
0701 050 150 01	150	EI5	1
0701 060 200 01	200	EI6	1
0701 070 200 01	200	EI7	1
0701 080 200 01	200	EI8	1
0701 100 200 01	200	EI10	1

Serie K11 - Chiave esagonale impugnatura a T C-PLUS

estremità a 2 vie e sfera



con due estremità esagonali della stessa dimensione, estremità del gambo più lungo con sfera esagonale, gambo in acciaio al silicio cromo vanadio, impugnatura soft-grip C-PLUS, finitura cromata satinata

Codice	lungh.	impronta	cf
0701 153 100 01	100	EI3	1
0701 154 150 01	150	EI4	1
0701 155 150 01	150	EI5	1
0701 156 200 01	200	EI6	1
0701 158 200 01	200	EI8	1
0701 159 200 01	200	EI10	1

K99/10/06 - Set chiavi esagonali impugnatura a T C-PLUS

estremità a 2 vie, 6 pezzi



misure 2,5, 3, 4, 5, 6, 8 mm, con due estremità esagonali della stessa dimensione, gambo in acciaio al silicio cromo vanadio, impugnatura soft-grip C-PLUS, finitura cromata satinata

Codice	cf
0701 100 001 01	1





CETA FORM®

2

Chiavi a bussola ed accessori

Serie C02/H - Bussola esagonale 1/4"



a norma DIN 3124, TS ISO 2725-1
impronta esagonale, in acciaio cromo vanadio, finitura cromata lucida

Codice	lungh.	impronta	cf
0701 240 040 01	25	CH4	1
0701 240 045 01	25	CH4,5	1
0701 240 050 01	25	CH5	1
0701 240 055 01	25	CH5,5	1
0701 240 060 01	25	CH6	1
0701 240 070 01	25	CH7	1
0701 240 080 01	25	CH8	1
0701 240 090 01	25	CH9	1
0701 240 100 01	25	CH10	1
0701 240 110 01	25	CH11	1
0701 240 120 01	25	CH12	1
0701 240 130 01	25	CH13	1

C04/R08 - Set bussola esagonale profonde 1/4"

da 8 pezzi



misure 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm, impronta esagonale, in acciaio cromo vanadio, finitura cromata lucida

Codice	lungh.	impronta	cf
0701 240 001 01	50	1/4"	1

BT/8001 - Bussola per bit

attacco E 6,3-1/4"



Codice	impronta	cf
0701 200 000 01	1/4"	1

C01/80 - Snodo cardanico universale 1/4"



a norma DIN 3123, TS ISO 3316
acciaio al cromo vanadio, finitura cromata lucida

Codice	lungh.	impronta	cf
0701 240 030 01	38	1/4"	1

C01/70 - Barra di prolunga 1/4"



a norma DIN 3123, TS ISO 3316
acciaio al cromo vanadio, finitura cromata lucida

Codice	lungh.	impronta	cf
0701 240 021 01	50	1/4"	1
0701 240 022 01	100	1/4"	1
0701 240 023 01	150	1/4"	1

C01/40 - Leva a T scorrevole 1/4"



a norma DIN 3122, TS ISO 3315
barra in acciaio al cromo vanadio, adattatore in acciaio al cromo molibdeno, finitura cromata lucida

1/4
SQ DRIVE

Codice	lungh.	impronta	cf
0701 240 013 01	115	1/4"	1

C01/20 - Cacciavite portabussole 1/4"



a norma DIN 3122, TS ISO 3315
gambo in acciaio al cromo vanadio, finitura cromata lucida, impugnatura soft-grip

1/4
SQ DRIVE

Codice	lungh.	impronta	cf
0701 240 012 01	150	1/4"	1

C01/12 - Cricchetto reversibile a sgancio rapido 1/4"



a norma DIN 3122, TS ISO 3315
Meccanismo robusto a 48 denti, levetta di inversione, sgancio rapido, acciaio cromo vanadio, finitura cromata lucida, impugnatura soft-grip

1/4
SQ DRIVE



Codice	lungh.	impronta	cf
0701 240 010 01	150	1/4"	1

C01/12R - Ricambio per cricchetto 1/4"

per art. 0701 240 010



1/4
SQ DRIVE

Codice	impronta	cf
0701 240 011 01	1/4"	1

Serie C11G/H - Bussola MULTI-FIX



chiavi a bussola multifunzione per qualsiasi bullone, acciaio al cromo vanadio, finitura cromata lucida

Codice	lungh.	impronta	cf
0701 250 010 01	33	CH10	1
0701 250 011 01	33	CH11	1
0701 250 012 01	33	CH12	1
0701 250 013 01	33	CH13	1
0701 250 014 01	33	CH14	1
0701 250 015 01	33	CH15	1
0701 250 016 01	33	CH16	1
0701 250 017 01	33	CH17	1
0701 250 018 01	33	CH18	1
0701 250 019 01	33	CH19	1
0701 250 021 01	33	CH21	1
0701 250 022 01	33	CH22	1

Serie C22/H - Bussola esagonale 1/2"

1/2
SQ DRIVE

a norma DIN 3124, TS ISO 2725-1
impronta esagonale, in acciaio cromo vanadio, finitura cromata lucida



Codice	lungh.	impronta	cf
0701 200 008 01	38	CH8	1
0701 200 009 01	38	CH9	1
0701 200 010 01	38	CH10	1
0701 200 011 01	38	CH11	1
0701 200 012 01	38	CH12	1
0701 200 013 01	38	CH13	1
0701 200 014 01	38	CH14	1
0701 200 015 01	38	CH15	1
0701 200 016 01	38	CH16	1
0701 200 017 01	38	CH17	1
0701 200 018 01	38	CH18	1
0701 200 019 01	38	CH19	1
0701 200 020 01	38	CH20	1
0701 200 021 01	38	CH21	1
0701 200 022 01	40	CH22	1
0701 200 024 01	40	CH24	1
0701 200 027 01	42	CH27	1
0701 200 030 01	42	CH30	1
0701 200 032 01	42	CH32	1

C21/80 - Snodo cardanico universale 1/2"

1/2
SQ DRIVE

a norma DIN 3123, TS ISO 3316
acciaio al cromo vanadio, finitura cromata lucida



Codice	lungh.	impronta	cf
0701 200 130 01	73	1/2"	1

Serie C24/H - Bussola esagonale alta 1/2"

1/2
SQ DRIVE

a norma DIN 3124, TS ISO 2725-1
impronta esagonale, in acciaio cromo vanadio, finitura cromata lucida



Codice	lungh.	impronta	cf
0701 200 210 01	77	CH10	1
0701 200 211 01	77	CH11	1
0701 200 212 01	77	CH12	1
0701 200 213 01	77	CH13	1
0701 200 214 01	77	CH14	1
0701 200 217 01	77	CH17	1
0701 200 219 01	77	CH19	1
0701 200 221 01	77	CH21	1
0701 200 222 01	77	CH22	1

C24/R09 - Set bussola esagonale profonda 1/2"

da 9 pezzi

1/2
SQ DRIVE

misure 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22 mm, impronta esagonale, in acciaio cromo vanadio, finitura cromata lucida

Codice	lungh.	impronta	cf
0701 200 001 01	77	1/2"	1

C21/70 - Barra di prolunga 1/2"



a norma DIN 3123, TS ISO 3316
acciaio al cromo vanadio, finitura cromata lucida



Codice	lungh.	impronta	cf
0701 200 121 01	75	1/2"	1
0701 200 122 01	125	1/2"	1
0701 200 123 01	250	1/2"	1

C21/40 - Leva a T scorrevole 1/2"



a norma DIN 3122, TS ISO 3315
barra in acciaio al cromo vanadio, adattatore in acciaio al cromo molibdeno, finitura cromata lucida



Codice	lungh.	impronta	cf
0701 200 111 01	250	1/2"	1
0701 200 112 01	300	1/2"	1

Serie C64/H - Bussola esagonale alta 1/2"

per avvitatori a impulsi



a norma DIN 3129, TS ISO 2725-2
impronta esagonale, in acciaio cromo molibdeno, finitura fosfata nera



Codice	lungh.	impronta	cf
0701 264 010 01	78	CH10	1
0701 264 011 01	78	CH11	1
0701 264 012 01	78	CH12	1
0701 264 013 01	78	CH13	1
0701 264 014 01	78	CH14	1
0701 264 017 01	78	CH17	1
0701 264 019 01	78	CH19	1
0701 264 021 01	78	CH21	1
0701 264 022 01	78	CH22	1

C21/12 - Cricchetto reversibile a sgancio rapido 1/2"



a norma DIN 3122, TS ISO 3315
Meccanismo robusto a 48 denti, levetta di inversione, sgancio rapido, acciaio cromo vanadio, finitura cromata lucida, impugnatura soft-grip



Codice	lungh.	impronta	cf
0701 200 110 01	250	1/2"	1

C21/12R - Ricambio per cricchetto 1/2"

per art. 0701 200 110



Codice	impronta	cf
0701 200 124 01	1/2"	1

Serie D02F - Chiave dinamometrica EXACTO



a norma DIN/EN ISO 6789

cricchetto reversibile a scatto (45 denti), precisione $\pm 3\%$, finestra di misura in Nm/lbf.ft, impostazione scala, premi e blocca, fornita in valigetta di plastica, numero di serie e certificato di calibrazione specifico, conforme a DIN ISO 6789

Codice	lungh.	impronta	Nm	cf
0701 260 025 01	290	1/4"	1-25	1
0701 260 050 01	360	3/8"	5-50	1
0701 260 100 01	405	1/2"	10-100	1
0701 260 200 01	500	1/2"	20-200	1
0701 260 300 01	595	1/2"	60-300	1

Serie D02F/R - Ricambio per chiave dinamometrica



Codice	impronta	cf
0701 260 011 01	1/4"	1
0701 260 012 01	3/8"	1
0701 260 013 01	1/2"	1

C62/R09 - Set bussola esagonale 1/2"

per avvitatori a impulsi, 9 pezzi



misure 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22 mm



Codice	lungh.	impronta	cf
0701 260 001 01	38	1/2"	1

C68/RT07 - Set bussola rinforzata TX 1/2"

per avvitatori a impulsi, 7 pezzi



misure T30, T40, T45, T50, T55, T60, T70



Codice	lungh.	impronta	cf
0701 260 003 01	60	1/2"	1

Set di bussole in valigetta di plastica rigida



Realizzata in polietilene ad alta densità (HDPE), resistente a forti escursioni termiche.

- Impugnatura ergonomica realizzata in elastomero termoplastico (TPE) per una presa migliore
- Cerniere sicure con perni in acciaio inossidabile e piedini integrati per evitare che scivoli o graffi le superfici metalliche
- Identificazione stampigliata per ciascuna bussola e accessorio
- Alloggiamenti precisi per garantire l'inserimento stabile di ogni utensile
- Chiusure in metallo rigido cromate satinato

C10/15PG1 - Cassettina bussola MULTI-FIX

da 15 pezzi



chiavi a bussola multifunzione per qualsiasi bullone, misure bussole 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 mm, acciaio al cromo vanadio, finitura cromata lucida, valigetta in plastica

Codice

cf

0701 240 3 01

1

C00/23MH5 - Cassettina mini bussola esagonale 1/4"

da 23 pezzi



chiavi a bussola esagonale, misure bussole 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm, bussola 1/4"-1/4", acciaio al cromo vanadio, finitura cromata lucida, cricchetto reversibile a sgancio rapido da 95 mm con impugnatura soft-grip, inserti PH1, PH2, PZ1, PZ2, T15, T20, T25, T30, valigetta in metallo

Codice

cf

0701 240 2 01

1

C00/18PH2 - Cassettina bussola esagonale 1/4"

da 18 pezzi



chiavi a bussola esagonale, misure bussole 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm, acciaio al cromo vanadio, finitura cromata lucida, cricchetto reversibile a sgancio rapido con impugnatura soft-grip, valigetta in plastica

Codice

cf

0701 240 1 01

1

C20/18PH2 - Cassettina bussola esagonale 1/2"

da 18 pezzi



1/2
SQ DRIVE



chiavi a bussola esagonale, misure bussole 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32 mm, acciaio al cromo vanadio, finitura cromata lucida, cricchetto reversibile a sgancio rapido con impugnatura soft-grip, valigetta in plastica

Codice

cf

0701 200 1 01

1

C20/47PH2 - Cassettina bussola esagonale 1/2"

da 47 pezzi



1/2
SQ DRIVE



chiavi a bussola esagonale, misure bussole 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm, misure bussole lunghe 16, 21 mm, acciaio al cromo vanadio, finitura cromata lucida, misure chiavi combinate 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22 mm, acciaio 31CrV3, misure inserti TX T30, T40, T45, T50, T55, misure inserti esagonali 8, 10, 12, 14 mm, cricchetto reversibile a sgancio rapido con impugnatura soft-grip, valigetta in plastica

Codice

cf

0701 200 3 01

1

C20/25PH2 - Cassettina bussola esagonale 1/2"

da 25 pezzi



1/2
SQ DRIVE



chiavi a bussola esagonale, misure bussole 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm, acciaio al cromo vanadio, finitura cromata lucida, cricchetto reversibile a sgancio rapido con impugnatura soft-grip, valigetta in plastica

Codice

cf

0701 200 2 01

1

C30/14MH2 - Cassettina bussola esagonale 3/4"

da 14 pezzi



3/4
SQ DRIVE



chiavi a bussola esagonale, misure bussole 22, 24, 27, 30, 32, 36, 38, 41, 46, 50 mm, acciaio al cromo vanadio, finitura cromata lucida, cricchetto reversibile a sgancio rapido, valigetta in metallo

Codice

cf

0701 200 4 01

1

uniproject

STRATEGIE PER IL TUO PUNTO VENDITA

Crediamo che se in un Punto Vendita esistono logiche di esposizione chiare, percorsi di acquisto corretti e una segnaletica efficace per distinguere le varie classi merceologiche, il cliente sarà soddisfatto, si otterrà un fatturato più alto, un magazzino meno elevato e una più alta marginalità.

La pensate come noi?


UN PARTNER CHE, GRAZIE AL KNOW HOW TECNICO PROFESSIONALE E COMMERCIALE DELLE PROPRIE STRUTTURE, INDIVIDUA LE CRITICITÀ DEL PUNTO VENDITA, VALUTA GLI OBIETTIVI DI CRESCITA E STUDIA UNA SOLUZIONE SU MISURA DELLE TUE ESIGENZE.

UNIPROJECT ti segue anche nelle due fasi successive di realizzazione del progetto:

PERSONALIZZAZIONE / ALLESTIMENTO

- Inventario esposizione e merce
- Progetto finale in 3D
- Sistemazione e montaggio scaffalature
- Display della merce
- Merchandising
- Studio comunicazione


unifix



3



Inserti e cacciaviti



Cacciaviti C-PLUS

Migliori sotto qualsiasi aspetto

La serie C-PLUS è ormai sul mercato da oltre 10 anni.
Oggi è stata completamente rivisitata dai laboratori di progettazione Ceta Form.

L'ergonomia migliorata delle impugnature permette di esercitare più forza e trasferirla più efficacemente. Anche nell'uso intensivo, l'utente sentirà meno fatica.

La qualità delle lame è stata notevolmente migliorata.
La riformulazione dell'acciaio, abbinata a una geometria ottimizzata della punta, assicura maggiore resistenza anche a forze torcenti superiori.

Puntale di precisione, perfettamente lavorato



Serie F17 Stubby - Cacciaviti Pozidriv C-PLUS



a norma DIN ISO 8764-1/2, TS 59-1/5/6
gambo in acciaio al cromo vanadio molibdeno, impugnatura soft-grip C-PLUS, finitura cromata satinata, punta nera

Codice	lungh.	impronta	cf
0701 411 025 01	25	PZD1	1
0701 412 025 01	25	PZD2	1


Serie F17 - Cacciaviti Pozidriv C-PLUS



a norma DIN ISO 8764-1/2, TS 59-1/5/6
gambo in acciaio al cromo vanadio molibdeno, impugnatura soft-grip C-PLUS, finitura cromata satinata, punta nera

Codice	lungh.	impronta	cf
0701 410 060 01	60	PZD0	1
0701 411 080 01	80	PZD1	1
0701 412 100 01	100	PZD2	1
0701 413 150 01	150	PZD3	1


Serie F16 Stubby - Cacciaviti Phillips C-PLUS



a norma DIN ISO 8764-1/2, TS 59-1/5/6
gambo in acciaio al cromo vanadio molibdeno, impugnatura soft-grip C-PLUS, finitura cromata satinata, punta nera

Codice	lungh.	impronta	cf
0701 401 025 01	25	PH1	1
0701 402 025 01	25	PH2	1

Serie F14 - Cacciaviti Phillips C-PLUS



a norma DIN ISO 8764-1/2, TS 59-1/5/6
gambo in acciaio al cromo vanadio molibdeno, impugnatura soft-grip C-PLUS, finitura cromata satinata, punta nera

Codice	lungh.	impronta	cf
0701 400 060 01	60	PH0	1
0701 401 080 01	80	PH1	1
0701 401 100 01	100	PH1	1
0701 401 200 01	200	PH1	1
0701 402 100 01	100	PH2	1
0701 402 125 01	125	PH2	1
0701 402 200 01	200	PH2	1
0701 403 150 01	150	PH3	1

Serie F14-300 - Cacciaviti Phillips C-PLUS



a norma DIN ISO 8764-1/2, TS 59-1/5/6
gambo in acciaio al cromo vanadio molibdeno, impugnatura soft-grip C-PLUS, finitura cromata satinata, punta nera

Codice	lungh.	impronta	cf
0701 401 300 01	300	PH1	1
0701 402 300 01	300	PH2	1

Serie F18 - Cacciavite TX C-PLUS



gambo in acciaio al cromo vanadio molibdeno, impugnatura soft-grip C-PLUS, finitura cromata satinata, punta nera

Codice	lungh.	impronta	cf
0701 505 060 01	60	TX5	1
0701 506 060 01	60	TX6	1
0701 507 060 01	60	TX7	1
0701 508 060 01	60	TX8	1
0701 509 060 01	60	TX9	1
0701 510 080 01	80	TX10	1
0701 515 080 01	80	TX15	1
0701 520 100 01	100	TX20	1
0701 525 100 01	100	TX25	1
0701 527 115 01	115	TX27	1
0701 530 115 01	115	TX30	1
0701 540 130 01	130	TX40	1

Serie F18-300 - Cacciavite TX C-PLUS



gambo in acciaio al cromo vanadio molibdeno, impugnatura soft-grip C-PLUS, finitura cromata satinata, punta nera

Codice	lungh.	impronta	cf
0701 515 300 01	300	TX15	1
0701 520 300 01	300	TX20	1
0701 525 300 01	300	TX25	1
0701 530 300 01	300	TX30	1


Serie F19 - Cacciavite TX con foro C-PLUS



gambo in acciaio al cromo vanadio molibdeno, impugnatura soft-grip C-PLUS, finitura cromata satinata, punta nera

Codice	lungh.	impronta	cf
0701 610 080 01	80	TX10	1
0701 615 080 01	80	TX15	1
0701 620 100 01	100	TX20	1
0701 625 100 01	100	TX25	1
0701 627 115 01	115	TX27	1
0701 630 115 01	115	TX30	1
0701 640 130 01	130	TX40	1

Serie F13 Stubby - Cacciavite a intaglio C-PLUS



a norma DIN ISO 2380-1/2, TS 59-1/3/4
gambo in acciaio al cromo vanadio molibdeno, impugnatura soft-grip C-PLUS, finitura cromata satinata, punta nera

Codice	lungh.	impronta	cf
0701 340 025 01	25	TG-4,0	1
0701 355 025 01	25	TG-5,5	1
0701 365 025 01	25	TG-6,5	1

Serie F10-C - Cacciavite a intaglio C-PLUS



a norma DIN ISO 2380-1/2, TS 59-1/3/4
gambo in acciaio al cromo vanadio molibdeno, impugnatura soft-grip C-PLUS, finitura cromata satinata, punta nera

Codice	lungh.	impronta	cf
0701 325 075 01	75	TG-2,5	1
0701 330 075 01	75	TG-3,0	1
0701 330 100 01	100	TG-3,0	1
0701 335 100 01	100	TG-3,5	1
0701 340 100 01	100	TG-4,0	1
0701 340 150 01	150	TG-4,0	1
0701 355 100 01	100	TG-5,5	1
0701 355 125 01	125	TG-5,5	1
0701 355 200 01	200	TG-5,5	1

Serie F10-W - Cacciavite a intaglio C-PLUS



a norma DIN ISO 2380-1/2, TS 59-1/3/4
gambo in acciaio al cromo vanadio molibdeno, impugnatura soft-grip C-PLUS, finitura cromata satinata, punta nera

Codice	lungh.	impronta	cf
0701 365 125 01	125	TG-6,5	1
0701 365 150 01	150	TG-6,5	1
0701 380 150 01	150	TG-8,0	1
0701 380 175 01	175	TG-8,0	1

Serie F10-300 - Cacciavite a intaglio C-PLUS



a norma DIN ISO 2380-1/2, TS 59-1/3/4
gambo in acciaio al cromo vanadio molibdeno, impugnatura soft-grip C-PLUS, finitura cromata satinata, punta nera

Codice	lungh.	impronta	cf
0701 340 300 01	300	TG-4,0	1
0701 355 300 01	300	TG-5,5	1
0701 365 300 01	300	TG-6,5	1

Serie F21 - Cacciaviti a bussola C-PLUS

gambo flessibile



gambo flessibile in acciaio al cromo vanadio, finitura nichelata, impugnatura soft-grip C-PLUS

Codice	lungh.	impronta	cf
0701 426 150 01	150	CH6	1
0701 427 150 01	150	CH7	1
0701 428 150 01	150	CH8	1
0701 429 150 01	150	CH10	1

F99/501P - Set cacciaviti a intaglio/Pozidriv C-PLUS

da 5 pezzi



TG- 2.5x75, 4.0x100, 5.5x125, - DIN ISO 2380-1/2, TS59-1/3/4, PZ1x80, PZ2x100 - DIN ISO 8764-1/2, TS59-1/5/6, impugnatura soft-grip C-PLUS

Codice

cf

0701 400 021 01

1

Serie F20 - Cacciaviti a bussola C-PLUS



a norma DIN 3125, ISO 2236, TS 3793-4
bussola esagonale con 25 mm di profondità per viti a filettatura lunga, gambo in acciaio al cromo vanadio, finitura cromata satinata, impugnatura soft-grip C-PLUS

Codice	lungh.	impronta	cf
0701 414 125 01	125	CH4	1
0701 415 125 01	125	CH5	1
0701 416 125 01	125	CH6	1
0701 417 125 01	125	CH7	1
0701 418 125 01	125	CH8	1
0701 420 125 01	125	CH10	1
0701 421 125 01	125	CH11	1
0701 422 125 01	125	CH12	1
0701 423 125 01	125	CH13	1

F99/602 - Set cacciaviti a intaglio/Pozidriv C-PLUS

da 6 pezzi



TG- 3.0x75, 4.0x100, 5.5x125, 6.5x150 - DIN ISO 2380-1/2, TS59-1/3/4, PZ1x80, PZ2x100 - DIN ISO 8764-1/2, TS59-1/5/6, impugnatura soft-grip C-PLUS

Codice

cf

0701 400 002 01

1

F99/601 - Set cacciaviti a intaglio/Phillips C-PLUS

da 6 pezzi



x4



x2



TG- 3.0x75, 4.0x100, 5.5x125, 6.5x150 - DIN ISO 2380-1/2, TS59-1/3/4, PH1x80, PH2x100 - DIN ISO 8764-1/2, TS59-1/5/6, impugnatura soft-grip C-PLUS

Codice

cf

0701 400 001 01

1

F99/605 - Set cacciaviti TX C-PLUS

da 6 pezzi



x6



T10X80, T15X80, T20X100, T25X100, T30X115, T40X130, lama in acciaio al cromo vanadio molibdeno, impugnatura soft-grip C-PLUS, finitura cromata satinata, punta nera

Codice

cf

0701 400 004 01

1

F99/606 - Set cacciaviti TX C-PLUS con foro

da 6 pezzi



x6



indicato per le viti TX che hanno il perno di sicurezza
T10X80, T15X80, T20X100, T25X100, T30X115, T40X130, lama in acciaio al cromo vanadio molibdeno, impugnatura soft-grip C-PLUS, finitura cromata satinata, punta nera

Codice

cf

0701 400 005 01

1

F20/B05 - Set cacciaviti a bussola C-PLUS

da 5 pezzi



a norma DIN 3125, ISO 2236, TS 3793-4
chiave 6x125, 7x125, 8x125, 10x125, 13x125, bussola esagonale con 25 mm di profondità per viti a filettatura lunga, gambo in acciaio al cromo vanadio, finitura cromata satinata, impugnatura soft-grip C-PLUS

Codice

cf

0701 400 020 01

1

F99/901 - Set cacciaviti a intaglio/Phillips/Pozidriv + cercafase C-PLUS

da 9 pezzi



-  x5
-  x2
-  x2

TG- 3.0x75, 4.0x100, 5.5x125, 6.5x150 - DIN ISO 2380-1/2, TS59-1/3/4, PH1x80, PH2x100 - DIN ISO 8764-1/2, TS59-1/5/6, PZ1x80, PZ2x100 - DIN ISO 8764-1/2, TS59-1/5/6, impugnatura soft-grip C-PLUS, cercafase lungo, astuccio in vinile

Codice	cf
0701 400 003 01	1

8246Q - Lama telescopica TG- 4/6



a norma DIN ISO 2380-1
gambo in acciaio al cromo vanadio molibdeno, finitura cromata satinata, punta nera

Codice	lungh.	impronta	cf	€
0701 400 015 01	175	TG-4 / TG-6	1	7,10

8312Q - Lama telescopica PH1/PH2



a norma DIN ISO 8764-1
gambo in acciaio al cromo vanadio molibdeno, finitura cromata satinata, punta nera

Codice	lungh.	impronta	cf
0701 400 014 01	175	PH1 / PH2	1

8002QH - Manico porta lama 1/4"



impugnatura soft-grip C-PLUS, innesto della lama esagonale da 1/4", regolazione rapida della lama

Codice	lungh.	impronta	cf
0701 400 013 01	130	1/4"	1

8000Q/M15 - Set cacciaviti Multi System

da 15 pezzi



TG- 4.0/6.0mm, PH1/PH2, PZ1/PZ2, T15/T20, T25/T30, gambo quadro 1/4"x175 mm, bussole esagonali 5,5 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 mm, manico 1/4"x130 mm

Codice	cf
0701 400 006 01	1

Serie CB/250B - Inserti impronta Phillips C 6,3-1/4"



a norma DIN ISO 8764-1, TS 8748-2, DIN 3126-C 6.3, ISO 1173
in acciaio cromo vanadio molibdeno

Codice	lung.	impronta	cf
0701 600 020 01	25	PH0	12
0701 600 021 01	25	PH1	12
0701 600 022 01	25	PH2	12
0701 600 023 01	25	PH3	12

Serie CB/250B - Inserti impronta Pozidriv C 6,3-1/4"



a norma DIN ISO 8764-1, TS 8748-2, DIN 3126-C 6.3, ISO 1173
in acciaio cromo vanadio molibdeno

Codice	lung.	impronta	cf
0701 600 040 01	25	PZD0	12
0701 600 041 01	25	PZD1	12
0701 600 042 01	25	PZD2	12
0701 600 043 01	25	PZD3	12

Serie CB/490 - Inserti impronta Phillips C 6,3-1/4"



a norma DIN ISO 8764-1, TS 8748-2, DIN 3126-E 6.3, ISO 1173
in acciaio cromo vanadio molibdeno

Codice	lung.	impronta	cf
0701 602 011 01	50	PH1	12
0701 602 012 01	50	PH2	12
0701 602 013 01	50	PH3	12

Serie CB/590 - Inserti impronta Pozidriv C 6,3-1/4"



a norma DIN ISO 8764-1, TS 8748-2, DIN 3126-E 6.3, ISO 1173
in acciaio cromo vanadio molibdeno

Codice	lung.	impronta	cf
0701 602 021 01	50	PZD1	12
0701 602 022 01	50	PZD2	12
0701 602 023 01	50	PZD3	12

Serie CB/350X - Inserti impronta Pozidriv C 6,3-1/4" - Bit



a norma DIN ISO 8764-1, TS 8748-2, DIN 3126-C 6.3, ISO 1173
in acciaio cromo vanadio molibdeno

Codice	lung.	impronta	cf
0701 600 051 01	25	PZD1	1
0701 600 052 01	25	PZD2	1
0701 600 053 01	25	PZD3	1

Serie CB/590X - Inserti impronta Pozidriv C 6,3-1/4" - Bit



a norma DIN ISO 8764-1, TS 8748-2, DIN 3126-E 6.3, ISO 1173
in acciaio cromo vanadio molibdeno

Codice	lung.	impronta	cf
0701 602 031 01	50	PZD1	1
0701 602 032 01	50	PZD2	1

Serie CB-350DM - Inserti impronta Pozidriv C 6,3-1/4"

DuraMAX



a norma DIN ISO 8764-1, TS 8748-2, DIN 3126-C 6.3, ISO 1173
in acciaio cromo vanadio molibdeno, finitura laccato giallo



Codice	lung.	impronta	cf
0701 600 061 01	25	PZD1	12
0701 600 062 01	25	PZD2	12
0701 600 063 01	25	PZD3	12

Serie CB-250DM - Inserti impronta Phillips C 6,3-1/4"

DuraMAX



a norma DIN ISO 8764-1, TS 8748-2, DIN 3126-C 6.3, ISO 1173
in acciaio cromo vanadio molibdeno, finitura laccato giallo



Codice	lung.	impronta	cf
0701 600 031 01	25	PH1	12
0701 600 032 01	25	PH2	12
0701 600 033 01	25	PH3	12

Serie CB/250X - Inserti impronta Phillips C 6,3-1/4" - Bit



a norma DIN ISO 8764-1, TS 8748-2, DIN 3126-C 6.3, ISO 1173
in acciaio cromo vanadio molibdeno

Codice	lung.	impronta	cf
0701 600 001 01	25	PH1	1
0701 600 002 01	25	PH2	1
0701 600 005 01	25	PH3	1

Serie CB/610 - Inserti impronta taglio cacciavite C 6,3-1/4"



a norma DIN 5264-C, ISO 2380, TS 8748-1, DIN 3126-C 6.3, ISO 1173
in acciaio cromo vanadio molibdeno



Codice	lung.	impronta	cf
0701 600 140 01	25	TG-4	12
0701 600 145 01	25	TG-4.5	12
0701 600 155 01	25	TG-5.5	12
0701 600 165 01	25	TG-6.5	12

Serie CB/600 - Inserti impronta taglio cacciavite C 6,3-1/4"



a norma DIN 5264-C, ISO 2380, TS 8748-1, DIN 3126-E 6.3, ISO 1173
in acciaio cromo vanadio molibdeno



Codice	lung.	impronta	cf
0701 602 030 01	50	TG-3	12
0701 602 040 01	50	TG-4	12
0701 602 045 01	50	TG-4,5	12
0701 602 055 01	50	TG-5,5	12
0701 602 065 01	50	TG-6,5	12

Serie CB/490X - Inserti impronta Phillips C 6,3-1/4" - Bit



a norma DIN ISO 8764-1, TS 8748-2, DIN 3126-E 6.3, ISO 1173
in acciaio cromo vanadio molibdeno

Codice	lung.	impronta	cf
0701 600 003 01	50	PH1	1
0701 600 004 01	50	PH2	1

Serie CB/800 - Inserti impronta TX C 6,3-1/4"



a norma DIN 3126-C 6.3, ISO 1173
in acciaio cromo vanadio molibdeno



Codice	lungh.	impronta	cf
0701 601 005 01	25	TX5	12
0701 601 006 01	25	TX6	12
0701 601 007 01	25	TX7	12
0701 601 008 01	25	TX8	12
0701 601 009 01	25	TX9	12
0701 601 010 01	25	TX10	12
0701 601 015 01	25	TX15	12
0701 601 020 01	25	TX20	12
0701 601 025 01	25	TX25	12
0701 601 027 01	25	TX27	12
0701 601 030 01	25	TX30	12
0701 601 040 01	25	TX40	12

Serie CB/1800 - Inserti impronta per esagono incassato C 6,3-1/4"



a norma TS ISO 2936, DIN 3126-C 6.3, ISO 1173
in acciaio cromo vanadio molibdeno



Codice	lungh.	impronta	cf
0701 601 515 01	25	E1,5	12
0701 601 520 01	25	E12	12
0701 601 525 01	25	E12,5	12
0701 601 530 01	25	E13	12
0701 601 535 01	25	E13,5	12
0701 601 540 01	25	E14	12
0701 601 550 01	25	E15	12
0701 601 560 01	25	E16	12

Serie CB/820 - Inserti impronta TX C 6,3-1/4"



a norma DIN 3126-E 6.3, ISO 1173
in acciaio cromo vanadio molibdeno



Codice	lungh.	impronta	cf
0701 602 110 01	50	TX10	12
0701 602 115 01	50	TX15	12
0701 602 120 01	50	TX20	12
0701 602 125 01	50	TX25	12
0701 602 130 01	50	TX30	12
0701 602 140 01	50	TX40	12

Serie CB/800B - Inserti impronta TX con foro C 6,3-1/4"



a norma DIN 3126-C 6.3, ISO 1173
in acciaio cromo vanadio molibdeno



Codice	lungh.	impronta	cf
0701 601 110 01	25	TX10	12
0701 601 115 01	25	TX15	12
0701 601 120 01	25	TX20	12
0701 601 125 01	25	TX25	12
0701 601 127 01	25	TX27	12
0701 601 130 01	25	TX30	12
0701 601 140 01	25	TX40	12

Serie BT-42 - Bussola esagonale con attacco C 6,3-1/4"



a norma DIN 3126-E 6.3, ISO 1173
in acciaio cromo vanadio molibdeno



Codice	lungh.	impronta	cf
0701 602 208 01	42	CH8	1
0701 602 210 01	45	CH10	1

Serie BT-7000 - Portabussola con attacco C 6,3-1/4"



a norma DIN 3126-E 6.3, ISO 1173
in acciaio cromo vanadio molibdeno



Codice	lungh.	impronta	cf
0701 602 315 01	50	1/4"	1
0701 602 318 01	100	1/4"	1

BT-01QH - Portainserito attacco con sgancio rapido



a norma DIN 3126-E 6.3, ISO 1173
meccanismo di rilascio a sgancio rapido, magnetico



Codice	lungh.	impronta	cf
0701 602 301 01	80	1/4"	1

Serie BT-00 - Portainseriti attacco E 6,3-1/4"



a norma DIN 3126-E 6.3, ISO 1173
manicotto in acciaio inossidabile con forte potere magnetico permanente



Codice	lungh.	impronta	cf
0701 600 000 01	60	1/4"	1
0701 602 005 01	75	1/4"	1

BT-7000S3 - Adattatore con attacco C 6,3-1/4" - Bit 1/4"-3/8"-1/2"



a norma DIN 3126-E 6.3, ISO 1173
in acciaio cromo vanadio molibdeno



Codice	lungh.	cf
0701 602 300 01	50	1

BT-08 - Portainserito attacco SDS plus



manicotto in acciaio inossidabile con forte potere magnetico permanente



Codice	lungh.	cf
0701 602 008 01	60	1

CB/252DB - Inserto a campana impronta Phillips C 6,3-1/4"



a norma DIN ISO 8764-1, TS 8748-2, DIN 3126-C 6.3, ISO 1173
in acciaio cromo vanadio molibdeno



Codice	lungh.	impronta	cf
0701 600 034 01	25	PH2	6

CB/ST113 - Bit set 1/4" TX

da 11 pezzi



T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40, portainseriti magnetico

Codice**cf**

0701 600 013 01

1

CB/ST111 - Bit set 1/4" TG-, PH, PZD

da 11 pezzi



TG-5.5 TG-6.5, PH1 2xPH2 PH3, PZD1 2xPZD2 PZD3, portainseriti magnetico

Codice**cf**

0701 600 011 01

1

CB/ST31 - Bit set 1/4"

da 31 pezzi



TG-4.0 TG-5.5 TG-6.5, 2xPH1 3xPH2 PH3, 2xPZD1 3xPZD2 PZD3, T10 T15 2xT20 T25 T27 2xT30 T40, E12 E12.5 E13 E14 E15 E16, portainserito magnetico

Codice**cf**

0701 600 010 01

1

F26/LBT - Cacciavite portainseriti magnetico con innesto rapido

adatto per 1/4" esadecimale C 6.3 ed E 6.3 bit, meccanismo di rilascio rapido, forte magnete permanente, impugnatura soft-grip C-PLUS

Codice**lungh.****impronta****cf**

0701 400 031 01

38

1/4"

1

F26/BT Cacciavite portainseriti C-PLUS

magnetico



idoneo per inserti esagonali 1/4" C 6.3, bussola in acciaio inossidabile a magnete permanente forte, gambo in acciaio al cromo vanadio, finitura cromata satinata, impugnatura soft-grip C-PLUS

Codice**lungh.****impronta****cf**

0701 400 000 01

100

1/4"

1

F26/FBT - Cacciavite portainseriti C-PLUS

magnetico flessibile



idoneo per inserti esagonali 1/4" C 6.3, bussola in acciaio inossidabile a magnete permanente forte, gambo in acciaio flessibile, impugnatura soft-grip C-PLUS

Codice**lungh.****impronta****cf**

0701 400 011 01

100

1/4"

1

UNISHOP

il tuo magazzino virtuale



Entra nel sito www.unifixshop.it scarica e installa il tuo unishop!


unifix



4

CETA FORM®

Pinze e tenaglie



Gamma di pinze

Alta qualità fino al più piccolo dettaglio

Il prodotto top seller di Ceta Form è stato totalmente ridisegnato fin nel minimo dettaglio per garantire prestazioni ancora superiori. Mettete alla prova questi utensili e scoprite voi stessi cosa significa altissima qualità!



- Geometria del bordo di taglio ottimizzata
- Fresatura di precisione
- Trattamento termico secondo gli standard più rigorosi
- Impugnatura DuoTech ridisegnata
- Forgiato in Germania (articoli indicati)



Serie E01-41 - Pinza universale combinata

finitura lucida, impugnature DuoTech



a norma DIN ISO 5746, TS 11068

ideali per tagliare fili duri e morbidi, acciaio da utensili speciale, finitura lucida elettrolucidata



Codice	Ø di taglio	lungh.	cf
0701 700 160 01	1.8	160	6
0701 700 180 01	2	180	6
0701 700 200 01	2.5	200	6

E08-41-0180 - Tronchesino taglio diagonale POWER

finitura lucida, impugnature DuoTech



a norma DIN ISO 5749, TS 11071

ideali per tagliare filo, anche acciaio armonico, acciaio da utensili speciale, finitura lucida



Codice	Ø di taglio	lungh.	cf
0701 701 181 01	2	180	1

Serie E16-41 - Pinza becchi mezzitondi piegati

finitura lucida, impugnature DuoTech



a norma DIN ISO 5745, TS 60-7
ideali per tagliare fili duri e morbidi, acciaio da utensili speciale, finitura lucida elettrolucidata



Codice	Ø di taglio	lungh.	cf
0701 702 161 01	1.6	160	6
0701 702 201 01	1.6	200	6

Serie E15-41 - Pinza becchi mezzitondi diritti

finitura lucida, impugnature DuoTech



a norma DIN ISO 5745, TS 60-7
ideali per tagliare fili duri e morbidi, acciaio da utensili speciale, finitura lucida elettrolucidata



Codice	Ø di taglio	lungh.	cf
0701 702 160 01	1.6	160	6
0701 702 200 01	1.6	200	6

Serie E06-41 - Tronchesino taglio diagonale

finitura lucida, impugnature DuoTech



a norma DIN ISO 5749, TS 11071
ideali per tagliare fili duri e morbidi, acciaio da utensili speciale, finitura lucida elettrolucidata



Codice	Ø di taglio	lungh.	cf
0701 701 140 01	1.8	140	6
0701 701 160 01	2	160	6
0701 701 180 01	2.5	180	6

E99-41 - Set pinze e cacciaviti

da 9 pezzi



astuccio in vinile

Codice	cf
0701 700 04 01	1

E25-AS06 - Pinza spelafili automatico

per fili da 0,2-6mm



stripper filo automatico per tutti i comuni conduttori a filo e solidali da 0,2 a 6,0 mm², interruttore di lunghezza regolabile da 5 a 12 mm (smontabile se necessario), taglierina laterale incorporata facilmente accessibile per max. 2 mm Ø.



Codice	lungh.	cf
0701 736 001 01	170	1

E25/C05 - Spelacavi cossiale

per cavi da 4,8-7,5mm



spelatura a due o tre livelli di tutti i cavi coassiali comuni (ad esempio cavi di antenna e di trasmissione) con Ø esterno da 4,8 a 7,5 mm, non ha bisogno di regolazione della profondità di taglio, strisce cavi flessibili come 3 x 0,75 mm², 10 mm² e 16 mm²



Codice	lungh.	cf
0701 736 003 01	110	1

E25-CK28H - Spelacavi con lama

per cavi da 4-28mm



taglio preciso, veloce e sicuro di tutti i cavi rotondi comuni di Ø 4 - 28 mm, coltello a gancio

Codice	lungh.	cf
0701 736 002 01	185	1

E52-16 - Pinza autobloccante

ganasse a prisma



per afferrare e bloccare pezzi piatti o tondi, ganasce in acciaio al cromo vanadio, finitura cromata

Codice	Ø tubo max.	lungh.	cf
0701 704 235 01	30	240	1

E29-54-0250 - Pinza autoregolabile da idraulica

finitura fosfata, guaina in PVC



a norma DIN ISO 8976
regolazione automatica sul pezzo, cerniera chiusa, acciaio al cromo vanadio

Codice	lungh.	Ø tubo max.	cf
0701 705 250 01	250	28	1

E30-54-0300 - Pinza regolazione standard

finitura fosfata, guaina in PVC



a norma DIN ISO 8976
regolazione a nove posizioni, cerniera chiusa, acciaio al cromo vanadio



Codice	lungh.	Ø tubo max.	cf
0701 706 250 01	250	28	1
0701 706 300 01	300	35	1

Serie E36-54 - Tenaglia per cementisti

finitura fosfata, guaina in PVC



a norma DIN ISO 9242, TS 60-12
per tagliare e torcere filo di ferro da costruzione, acciaio da utensili speciale



Codice	lungh.	cf
0701 703 225 01	225	1
0701 703 250 01	250	1
0701 703 280 01	280	1

E30-51-0250 - Pinza regolazione standard DuoTech

finitura fosfata, guaina in PVC



a norma DIN ISO 8976
regolazione a nove posizioni, cerniera chiusa, acciaio al cromo vanadio, impugnatura DuoTech



Codice	lungh.	Ø tubo max.	cf
0701 707 250 01	250	28	1

Serie E36-56 - Tenaglia per cementisti

finitura fosfata



a norma DIN ISO 9242, TS 60-12
per tagliare e torcere filo di ferro da costruzione, acciaio da utensili speciale



Codice	lungh.	cf
0701 713 225 01	225	1
0701 713 250 01	250	1
0701 713 280 01	280	1

E38-54-0200 - Tronchese per bulloni

finitura fosfata, guaina in PVC



ideali per tagliare chiodi, rivetti e bulloni, acciaio da utensili speciale, finitura fosfata con guaina in PVC, lunghezza di taglio 18mm



Codice	Ø di taglio	lungh.	cf
0701 714 200 01	3.6	200	1

E35-54-0200X - Tenaglia per carpentieri

finitura fosfata, guaina in PVC



a norma DIN ISO 9243, TS 60-3
per togliere i chiodi e tagliare i fili di ferro da costruzione, acciaio da utensili speciale



Codice	lungh.	cf
0701 712 200 01	200	1



5

CETA FORM®

VDE e elettrico




Massima sicurezza e comfort

Cacciaviti Softgrip isolati VDE 1000V

C Plus



Ogni strumento viene testato individualmente in un bagno d'acqua a 10.000 Volt secondo le norme DIN EN 60900, IEC 900.




lavorazione di precisione, massima vestibilità senza scrostarsi, punta di finitura nera

Isolamento delle lamelle direttamente stampato sulla lama


Design ergonomico raffinato e materiali plastici di prima qualità per una presa confortevole

Manico con tecnologia 2K per una trasmissione elevata con meno stress


Tutte le maniglie includono fori di sospensione per l'organizzazione degli espositori




COLD IMPACT RESISTANCE (-25°C)




ELECTRICAL TEST (10.000V)




PRESSURE TEST (5000V)



INSULATION ADHESION TEST



FLAMMABILITY TEST



10.000V TEST (%100 Control)

Serie G01 - Cacciavite a intaglio isolato C-PLUS

omologato VDE



a norma VDE 0682 Teil 201, DIN ISO 2380 per lavori sotto tensione fino a 1000 V AC o 1500 V DC, gambo in acciaio al cromo vanadio molibdeno isolato, impugnatura soft-grip C-PLUS, finitura cromata satinata, punta nera, testati individualmente in conformità con la norma DIN EN 60900:2004



Codice	lungh.	impronta	cf
0701 830 100 01	100	TG-3,0	1
0701 840 100 01	100	TG-4,0	1
0701 855 125 01	125	TG-5,5	1
0701 865 150 01	150	TG-6,5	1

Serie G05-001 - Cacciavite Pozidriv / Intaglio isolato C-PLUS

omologato VDE



a norma VDE 0682 Teil 201, DIN ISO 8764 per lavori sotto tensione fino a 1000 V AC o 1500 V DC, gambo in acciaio al cromo vanadio molibdeno isolato, impugnatura soft-grip C-PLUS, punta nera, Pozidriv e TG- integrato in un'unica impronta, testati individualmente in conformità con la norma DIN EN 60900:2004



Codice	lungh.	impronta	cf
0701 803 080 01	80	MOD1	1
0701 803 100 01	100	MOD2	1

Serie G02 - Cacciavite Phillips isolato C-PLUS

omologato VDE



a norma VDE 0682 Teil 201, DIN ISO 8764
per lavori sotto tensione fino a 1000 V AC o 1500 V DC, gambo in acciaio al cromo vanadio molibdeno isolato, impugnatura soft-grip C-PLUS, finitura cromata satinata, punta nera, testati individualmente in conformità con la norma DIN EN 60900:2004



Codice	lungh.	impronta	cf
0701 801 080 01	80	PH1	1
0701 802 100 01	100	PH2	1

G99-401 - Set cacciaviti isolati a intaglio/Phillips C-PLUS

da 4 pezzi (omologati VDE)



indicato per lavori sotto tensione fino a 1000 V AC e 1500 V DC
TG- 3.0x75, 4.0x100, 5.5x125, - VDE 0682 teil 201, DIN ISO 2380, PH2x100 - VDE 0682 teil 201, DIN ISO 8764, impugnatura soft-grip C-PLUS, testati individualmente in conformità con la norma DIN EN 60900:2004



Codice	cf
0701 800 001 01	1

6105 - Cacciavite provafase

omologato VDE, corto



a norma VDE 0680/06, DIN 57680/6, TS 13108
idoneo da 110 a 250 V, lama in silicio cromo vanadio, finitura nichel, con clip, testato secondo VDE e GS



Codice	lungh.	impronta	cf
0701 800 105 01	139	TG-3,0	24

6106 - Cacciavite provafase

omologato VDE



a norma VDE 0680/06, DIN 57680/6, TS 13108
idoneo da 110 a 250 V, lama in silicio cromo vanadio, finitura nichel, testato secondo VDE e GS



Codice	lungh.	impronta	cf
0701 800 106 01	178	TG-3,5	24

G09-NC1 - Rilevatore di tensione

rilevamento senza contatto



rilevatore sonoro e visivo da 90V a 1000V AC, isolamento in CAT.II, torcia a LED bianco, 2 x batterie AAA



Codice	lungh.	cf
0701 800 008 01	152	1

Pinze softgrip isolate VDE 1000V



Ogni strumento viene testato individualmente in un bagno d'acqua a 10.000 Volt secondo le norme DIN EN 60900, IEC 900.

DuoTech


Manici ergonomici

Parti in plastica resistenti a tutti i prodotti petroliferi


Angoli di taglio ad alte prestazioni, induriti maggiormente dai speciali processi Cetaform

Protezioni di sicurezza per impedire alle dita di scivolare durante le attività più rischiose


Oscillamento libero del rivetto




COLD IMPACT RESISTANCE (-25°C)




ELECTRICAL TEST (10.000V)




PRESSURE TEST (5000V)



INSULATION ADHESION TEST



FLAMMABILITY TEST



10.000V TEST (%100 Control)

G12-18-0160 - Tronchesino taglio diagonale isolato

omologato VDE



a norma VDE 0682 Teil 201, DIN ISO 5749

ideali per lavori sotto tensione fino a 1000 V AC o 1500 V DC, adatte al taglio di fili morbidi e duri, acciaio da utensili speciale, finitura cromata, impugnatura soft-grip DuoTech, testati individualmente in conformità con la norma DIN EN 60900:2004



Codice	Ø di taglio	lung.	cf
0701 806 160 01	2	160	1

Serie G10-18 - Pinze combinate isolate

omologato VDE



a norma VDE 0682 Teil 201, DIN ISO 5746

ideali per lavori sotto tensione fino a 1000 V AC o 1500 V DC, adatte al taglio di fili morbidi e duri, acciaio da utensili speciale, finitura cromata, impugnatura soft-grip DuoTech, testati individualmente in conformità con la norma DIN EN 60900:2004



Codice	Ø di taglio	lung.	cf
0701 805 160 01	2	160	1
0701 805 180 01	2.5	180	1
0701 805 200 01	2.5	200	1

Serie G15-18 - Pinza a becchi lunghi isolata

omologato VDE



a norma VDE 0682 Teil 201, DIN ISO 5745

ideali per lavori sotto tensione fino a 1000 V AC o 1500 V DC, adatte al taglio di fili morbidi e duri, acciaio da utensili speciale, finitura cromata, impugnatura soft-grip DuoTech, testati individualmente in conformità con la norma DIN EN 60900:2004



Codice	Ø di taglio	lungh.	cf
0701 807 160 01	1.6	160	1
0701 807 200 01	1.6	200	1

Serie G16-18 - Pinza becchi mezzitondi piegati isolata

omologato VDE



a norma VDE 0682 Teil 201, DIN ISO 5745


ideali per lavori sotto tensione fino a 1000 V AC o 1500 V DC, adatte al taglio di fili morbidi e duri, acciaio da utensili speciale, finitura cromata, impugnatura soft-grip DuoTech, testati individualmente in conformità con la norma DIN EN 60900:2004



Codice	Ø di taglio	lungh.	cf
0701 808 160 01	1.6	160	1
0701 808 200 01	1.6	200	1

G99-701 - Set cacciaviti isolati a intaglio/Phillips C-PLUS

da 7 pezzi (omologati VDE)



indicato per lavori sotto tensione fino a 1000 V AC e 1500 V DC

TG- 3.0x100, 4.0x100, 5.5x125, 6.5x150 - VDE 0682 teil 201, DIN ISO 2380, PH1X80, PH2x100 - VDE 0682 teil 201, DIN ISO 8764, impugnatura soft-grip C-PLUS, cercafase VDE 0680/06, DIN 57680/6, TS 13108, testati individualmente in conformità con la norma DIN EN 60900:2004



Codice	cf
0701 800 002 01	1


G99-18-W09PH - Set pinze e cacciaviti isolati

da 9 pezzi (omologato VDE)



astuccio in vinile

Codice	cf
0701 800 005 01	1





CETA FORM®

6

Elektronika

C-TRONIC

Cacciaviti di precisione

Minimo attrito grazie al terminale girevole

Impugnatura soft-grip extra ergonomica

Base di dimensioni maggiorate per una presa migliore

Impugnatura ultra sottile per avvitiamenti rapidi e precisi

Acciaio al cromo vanadio molibdeno estremamente resistente

Punta lavorata di precisione, punta nera non disquamante



H99-12-06 - Set cacciaviti mini per elettronica a intaglio/Phillips

da 6 pezzi



TG- 1.5x40, 2.0x60, 2.5x80, 3.0x80 mm, PH00x60, PH0x60 mm



Codice

cf

0701 800 006 01

1

H99-04-06 - Set cacciaviti mini per elettronica TX

da 6 pezzi



T5x40, T6x40, T7x40, T8x40, T9x60, T10x60



Codice

cf

0701 800 007 01

1

H20T-120SB - Tronchesino taglio diagonale conico

per elettronica



taglienti per filo morbido e medio duro, acciaio al cromo molibdeno, testa conica, design a vite, impugnatura soft-grip MicroMax

Codice	Ø di taglio	lungh.	cf
0701 870 002 01	1	120	1

H20S-120SB - Tronchesino taglio diagonale

per elettronica



taglienti per filo morbido e medio duro, acciaio al cromo molibdeno, design a vite, impugnatura soft-grip MicroMax

Codice	Ø di taglio	lungh.	cf
0701 870 001 01	1	120	1


H21S-125SB - Tronchesino taglio frontale

per elettronica



taglienti per filo morbido e medio duro, acciaio inossidabile, design a giunto scatolato, impugnatura soft-grip MicroMax

Codice	Ø di taglio	lungh.	cf
0701 870 003 01	1	125	1



H23-130 - Pinza a becchi corti

per elettronica



ganasse di presa non seghettate, acciaio inossidabile, design a giunto scatolato, impugnatura soft-grip MicroMax

Codice	lungh.	cf
0701 870 004 01	130	1

H27-130 - Pinza a becchi piatti

per elettronica



ganasse di presa non dentate, acciaio inossidabile, design a giunto scatolato, impugnatura soft-grip MicroMax

Codice	lungh.	cf
0701 870 007 01	130	1

H25-155 - Pinza a becchi lunghi

per elettronica



ganasse di presa dentate, acciaio inossidabile, design a giunto scatolato, impugnatura soft-grip MicroMax

Codice	lungh.	cf
0701 870 005 01	155	1

H26-130 - Pinza a becchi tondi

per elettronica



acciaio inossidabile, design a giunto scatolato, impugnatura soft-grip MicroMax

Codice	lungh.	cf
0701 870 006 01	130	1



**VUOI PREPARARE I TUOI
DIPENDENTI AD AFFRONTARE
I CAMBIAMENTI DEL MERCATO?**



T: 0471 545 250

E: academy@unifix.it





7

Idraulica



I38-2 - Tagliatubi mini

per il taglio di tubi in rame, lega leggera, corpo in lega leggera, 1 rotellina di taglio inclusa, finitura verniciata a polvere



Codice	serraggio	lungh.	cf
0701 730 138 02	3-16	48	1

I32-2 - Tagliatubi

per il taglio di tubi in rame, lega leggera, corpo in lega leggera, 2 rotellina di taglio inclusa, finitura verniciata a polvere



Codice	serraggio	lungh.	cf
0701 730 132 02	3-30	150	1

I32-2R - Lame di ricambio

per art. 0701 730 132 / 138 (2 pz)



Codice	Ø d	cf
0701 730 133 01	18.5	1

I34 - Tagliatubi

avanzamento telescopico



per il taglio di tubi in rame, lega leggera, corpo in lega leggera, 2 rotellina di taglio inclusa, finitura verniciata a polvere

Codice	serraggio	lungh.	cf
0701 730 134 01	6-38	160	1

I34-2R - Lame di ricambio

per art. 0701 730 134 (2 pz)



Codice	Ø d	cf
0701 730 135 01	18.5	1

I30-2 - Tagliatubi in acciaio

manico lungo



per il taglio di tubi in rame, lega leggera, corpo in acciaio, 1 rotellina di taglio inclusa, finitura verniciata a polvere

Codice	serraggio	lungh.	cf
0701 730 130 01	10-60	380	1

I30-2R - Lame di ricambio

per art. 0701 730 130



Codice	Ø d	cf
0701 730 131 01	32	1

I21-42-2 - Tagliatubi a cricchetto

per il taglio di tubi in PVC, PP, PE, PVDF, PB, PEX e VPE, corpo in alluminio, lama in acciaio SK5, impugnatura Softgrip

Codice	Ø di taglio	lungh.	cf
0701 730 192 01	42	230	1

I20-190 - Cesoia tagliatubi

a cricchetto per materiale plastico



per il taglio di tubi PPRC, lama affilata di precisione in acciaio, finitura verniciata a polvere

Codice	Ø di taglio	lungh.	cf
0701 730 190 01	42	190	1

I21-42-2R- Lama di ricambio cesoia a cricchetto

per art. 0701 730 192



Codice	Ø di taglio	cf
0701 730 193 01	42	1

I20-190R - Lame di ricambio cesoia

per art. 0701 730 190



Codice	Ø di taglio	cf
0701 730 191 01	42	1

I21-63 - Cesoia tagliatubi professionale

a cricchetto per materiale plastico



per il taglio di tubi PPRC, corpo in alluminio pressofuso, lama affilata di precisione in acciaio SK-5

Codice	Ø di taglio	lungh.	cf
0701 730 263 01	63	280	1

Serie I21-R - Lame di ricambio cesoia professionale

per art. 0701 730 263



Codice	Ø di taglio	cf
0701 730 264 01	63	1

Serie I11 - Giratubi a catena

reversibile a doppia serratura



acciaio speciale per utensili, finitura verniciata a polvere

Codice	Ø tubo pollici	lungh.	cf
0701 730 270 01	4"	900	1
0701 730 272 01	6"	1000	1

Serie I11-R - Catena di ricambio per giratubi



Codice	Ø tubo pollici	cf
0701 730 271 01	4"	1
0701 730 273 01	6"	1

Serie I06 - Giratubi pesante americano

ganasce a 90°



acciaio al cromo vanadio, finitura verniciata a polvere

Codice	Ø tubo pollici	lungh.	cf
0701 730 210 01	1 1/2"	250	1
0701 730 212 01	2"	300	1
0701 730 218 01	2 1/2"	450	1
0701 730 224 01	3"	600	1
0701 730 236 01	5"	900	1

Serie I01 - Giratubi svedese

ganasce a 90°

a norma DIN 5234, TS 3796-A
acciaio al cromo vanadio, finitura verniciata a polvere

Codice	Ø tubo pollici	lungh.	cf
0701 730 010 01	1"	320	1
0701 730 015 01	1 1/2"	425	1
0701 730 020 01	2"	555	1

Serie I02 - Giratubi svedese


ganasce a 45°

a norma DIN 5234, TS 3796-C
acciaio al cromo vanadio, finitura verniciata a polvere

Codice	Ø tubo pollici	lungh.	cf
0701 730 110 01	1"	320	1
0701 730 115 01	1 1/2"	425	1
0701 730 120 01	2"	555	1

Serie I01/A - Ricambio per chiave giratubi svedese


Codice	Ø tubo pollici	cf
0701 730 011 01	1"	1
0701 730 016 01	1 1/2"	1
0701 730 021 01	2"	1



8

CETA FORM®

Utensili da taglio e lime



Cesoie doppie

Ridisegnate per una performance massima

- Acciaio speciale per utensili ad alto contenuto di carbonio
- Taglio semplice con il minimo sforzo grazie al meccanismo di leverage composito
- Taglienti con micro dentatura per lavorare in modo antiscivolo
- Molla autochiudente di lunga durata
- Manici ergonomici per una presa confortevole



J04-250L - Cesoia doppia leva taglio sinistrorso

per lamiera



per taglio di acciaio laminato fino 1,2mm e acciaio inossidabile fino 0,9mm, taglio senza sforzo, lame da 40mm in acciaio al cromo molibdeno con finitura satinata, impugnatura soft-grip



Codice	lungh.	cf
0701 740 251 01	250	1

J04-250S - Cesoia doppia leva taglio dritto

per lamiera



per taglio di acciaio laminato fino 1,2mm e acciaio inossidabile fino 0,9mm, taglio senza sforzo, lame da 40 mm in acciaio al cromo molibdeno con finitura satinata, impugnatura soft-grip



Codice	lungh.	cf
0701 740 253 01	250	1

J04-250R - Cesoia doppia leva taglio destrorso

per lamiera



per taglio di acciaio laminato fino 1,2mm e acciaio inossidabile fino 0,9mm, taglio senza sforzo, lame da 40mm in acciaio al cromo molibdeno con finitura satinata, impugnatura soft-grip



Codice	lungh.	cf
0701 740 252 01	250	1

Serie J10-R - Lama di ricambio per troncabulloni

per art. 0701 741...



in acciaio al cromo molibdeno, finitura fosfata

Codice	descrizione	cf
0701 741 451 01	J10-450	1
0701 741 601 01	J10-600	1
0701 741 751 01	J10-750	1
0701 741 901 01	J10-900	1

Serie J10 - Troncabulloni



per taglio di tondini / barre, lame in acciaio al cromo molibdeno, finitura fosfata, manici in tubo d'acciaio verniciato a polvere, capacità di taglio di tondini 80kgf/mm²

Codice	Ø di taglio	lung.	cf
0701 741 450 01	6	450	1
0701 741 600 01	8	600	1
0701 741 750 01	10	750	1
0701 741 900 01	12	900	1

J36-150 - Sega ad archetto mini

per lame da 150 mm



a norma DIN 6473
1 lama J36-R compresa, telaio pressofuso, con impugnatura in materiale plastico, finitura verniciata a polvere

Codice	lung.	cf
0701 730 302 01	260	1

J36-R - Lama di ricambio per miniseghetto

per art. 0701 730 302



Codice	lung.	cf
0701 730 303 01	150	1

J44-067 - Segaccio per sagomature



ideale per cartongesso, truciolo e pannelli rigidi
corpo in acciaio ad alto tenore di carbonio, impugnatura soft-grip, lunghezza lama 160 mm



Codice	lung.	cf
0701 745 047 01	300	1

J30-300 - Sega ad archetto

per lame da 300 mm



a norma DIN 6473
1 lama J35-24B compresa, impugnatura in lega di alluminio con sistema di tensionamento incorporato, finitura verniciata a polvere

Codice	lung.	cf
0701 730 300 01	430	1

Serie J55-H - Lima piatta manuale

dolce



acciaio ad alto tenore di carbonio, superfici a doppio taglio, impugnatura soft-grip

Codice	largh.	lungh.	cf
0701 755 310 01	25	250	1

Serie J56-H - Lima mezzotonde

mezza dolce



acciaio ad alto tenore di carbonio, superfici a doppio taglio, impugnatura soft-grip

Codice	largh.	lungh.	cf
0701 756 206 01	16	150	1
0701 756 208 01	20	200	1

Serie J55-H - Lima piatta manuale

mezza dolce



acciaio ad alto tenore di carbonio, superfici a doppio taglio, impugnatura soft-grip

Codice	largh.	lungh.	cf
0701 755 206 01	16	150	1
0701 755 208 01	20	200	1

Serie J59-H - Lima triangolare

mezza dolce



acciaio ad alto tenore di carbonio, superfici a doppio taglio, rastremata in punta, impugnatura soft-grip

Codice	largh.	lungh.	cf
0701 759 208 01	15	200	1
0701 759 210 01	17.5	250	1

Serie J56-H - Lima mezzotonde

dolce



acciaio ad alto tenore di carbonio, superfici a doppio taglio, impugnatura soft-grip

Codice	largh.	lungh.	cf
0701 756 310 01	24.5	250	1

Serie J58-H - Lima quadra

mezza dolce



acciaio ad alto tenore di carbonio, superfici a doppio taglio, rastremata in punta, impugnatura soft-grip

Codice	largh.	lungh.	cf
0701 758 208 01	8	200	1
0701 758 210 01	9.5	250	1

Serie J57-H - Lima tonde

mezza dolce



acciaio ad alto tenore di carbonio, superfici a doppio taglio, rastremata in punta, impugnatura soft-grip



Codice	Ø d	lungh.	cf
0701 757 206 01	6	150	1
0701 757 208 01	7.5	200	1
0701 757 210 01	9,5	250	1

Serie J68-H - Raspa mezzatonda

bastarda



acciaio ad alto tenore di carbonio, superfici a doppio taglio, impugnatura soft-grip



Codice	largh.	lungh.	cf
0701 768 108 01	20	200	1
0701 768 110 01	24	250	1
0701 768 112 01	29	300	1

Serie J67-H - Raspa piatta cabinata

bastarda



acciaio ad alto tenore di carbonio, superfici a doppio taglio, impugnatura soft-grip



Codice	largh.	lungh.	cf
0701 767 108 01	20	200	1
0701 767 110 01	25	250	1

J72-0852B - Set lime (Combinazione B)

da 5 pezzi, mezza dolce



acciaio ad alto tenore di carbonio, superfici a doppio taglio, impugnatura soft-grip

Codice	cf
0701 755 005 01	1

G40-48-0145 - Forbice multiuso

in acciaio inossidabile



forbice ideale per l'elettricista, lame in acciaio inossidabile micro dentate antiscivolo con tagliafilo integrato, impugnatura Soft-grip, non adatto per il funzionamento in tensione ad alta tensione

Codice	lungh.	cf
0701 740 145 01	145	1



9

CETA FORM[®]

Utensili di misurazione



Serie P10 - Rotella metrica lunghi C-Grip

nastro in fibra di vetro



classe di precisione CEE II, nastro metrico in fibra di vetro stampato sui due lati, rocchetto con manovella ripiegabile, cassa in ABS e soft-grip, meccanismo di riavvolgimento a ingranaggi

Codice	largh.	lunghezza	cf
0701 784 010 01	15	10 mt	1
0701 784 020 01	15	20 mt	1
0701 784 030 01	15	30 mt	1

P17-B02 - set filo a piombo e battitraccia



per tracciare con polvere speciale, utilizzabile anche come filo a piombo, avvolgitore pieghevole, guscio in ABS soft-grip, fornito completo di una bottiglia di gesso

Codice	lungh.	cf
0701 787 030 01	30 mt	1

P05 - Flessometro



classe di precisione CEE II, cassa in ABS, nastro metrico idoneo anche come riempimento dell'espositore flessometro a dispenser

Codice	largh.	lungh.	cf
0701 783 816 01	16	3 mt	12
0701 783 819 01	19	5 mt	12

Serie P21 - Livella in alluminio professionale



qualità professionale, precisione 0,5 mm/m (0,029°), blocchetto fiale saldato a ultrasuoni, paracolpi terminali, sezione scatolata rigida di alluminio

Codice	lungh.	cf
0701 785 030 01	300	1
0701 785 040 01	400	1
0701 785 050 01	500	1
0701 785 060 01	600	1
0701 785 080 01	800	1
0701 785 100 01	1000	1

Serie P21-M - Livella in alluminio professionale magnetica



qualità professionale, precisione 0,5 mm/m (0,029°), blocchetto fiale saldato a ultrasuoni, paracolpi terminali, sezione scatolata rigida di alluminio, base magnetica

Codice	lungh.	cf
0701 786 060 01	600	1
0701 786 080 01	800	1
0701 786 100 01	1000	1

P12-40 - Distanziometro laser



classe di precisione CEE II, distanza max. 40mt ± 2 , bottoni di grandi dimensioni, schermo LCD con regolazione luminosità automatica, 2 batterie da 1.5V AAA

Codice	cf
0701 899 001 01	1

G90-IR 550 - Termometro ad infrarossi

puntatore laser incorporato



rilevamento da -50/550°C (-58/1022°F), schermo LCD illuminato, archivio dati, memoria dati max / min / media / DIF, funzione di allarme ad alta / bassa temperatura, funzione di allarme sulla temperatura predefinita, impostare su zero la funzione, indicazione del simbolo dell'unità, avviso di batteria insufficiente, spegni automaticamente (per risparmiare la batteria), compatto, robusto e facile da usare

Codice	cf
0701 737 000 01	1



WITO

Typ	MV100-175/E3-400-20-2/EC/B
Art.-Nr.	4034700/0802/63135
Q max	18
pr. t max	150
°C	
min	
KW	n =

CE

WITO Maschinenbau GmbH 100 4034700/0802/63135 Germany

CL
101

10

CETA FORM®

Manutenzione



Serie L01 - Martello industria



a norma DIN 1041, ISO 15601, TS 5
acciaio da utensili speciale, battente temprato ad induzione, manico in frassino, testa fissata con cuneo d'acciaio

Codice	peso	lungh.	cf
0701 770 002 01	200	280	1
0701 770 003 01	300	300	1
0701 770 005 01	500	320	1
0701 770 010 01	1000	360	1
0701 770 015 01	1500	380	1
0701 770 020 01	2000	400	1

Serie L01-H - Manico di ricambio per martello

per art. 0701 700...



i manici vengono forniti con il relativo cuneo d'acciaio

Codice	peso	lungh.	cf
0701 772 030 01	300	300	1
0701 772 050 01	500	320	1
0701 772 100 01	1000	360	1
0701 772 150 01	1500	380	1
0701 772 200 01	2000	400	1

L07-450 - Martello con penna a granchio

monoblocco forgiato dal pieno



a norma TS 5-12
acciaio da utensili speciale, forgiato da un singolo pezzo, finitura lucida (elettrorucidata), presa ergonomica

Codice	peso	lungh.	cf
0701 774 450 01	450	340	1

L12DB-40 - Martello in gomma



gomma sintetica SBR altamente resistente all'olio e al freddo

Codice	peso	Ø d	lungh.	cf
0701 775 040 01	500	40	290	1

Serie L12 - Martello con battenti morbidi in plastica



a norma TS 5-28
teste in plastica sostituibili, corpo stampato (finitura verniciata a polvere),
manico in frassino

Codice	Ø d	lungh.	cf
0701 771 030 01	30	280	1
0701 771 040 01	40	300	1
0701 771 050 01	50	340	1

Serie L12-R - Battente di ricambio in plastica

per art. 0701 771... - 1 pezzo



plastica resistente agli impatti, vite temprata

Codice	Ø d	Ø M	cf
0701 771 031 01	30	M12	1
0701 771 041 01	40	M16	1
0701 771 051 01	50	M20	1

Serie L16 - Martello con battente in gomma



a norma DIN 5128, TS 5-27
testa in gomma dura, manico in legno di alta qualità

Codice	Ø d	lungh.	cf
0701 773 030 01	55	300	1
0701 773 040 01	60	310	1
0701 773 050 01	65	325	1

Serie L25-2 - Scalpello piatto



a norma DIN 6453, TS 492-1
per taglio e lavorazioni pesanti, acciaio al cromo molibdeno, punta
riaffilabile a 60°, finitura cromata satinata

Codice	largh.	lungh.	cf
0701 780 201 01	26	200	1
0701 780 251 01	28	250	1
0701 780 301 01	30	300	1

Serie L50-2 - Scalpello per legno



a norma DIN 5139, ISO 2729, TS 531
taglienti rettificati di precisione, finitura lucida, (elettrofilmata),
impugnatura soft-grip



Codice	largh.	lungh.	cf
0701 781 012 01	12	126	1
0701 781 020 01	20	134	1

R01-260 - Rivettatrice manuale


a 4 testine



per rivetti Ø 2.4, 3.2, 4.0, 4.8 mm in alluminio, acciaio e acciaio inossidabile, testine intercambiabili, corpo in alluminio, manici in acciaio forgiato



Codice	lungh.	cf
0701 735 260 01	295	1

R16/700 - Magnete flessibile con artiglio

magnete estraibile / retrattile e magnete pickup in un unico utensile, controllo dell'artiglio tramite impugnatura, asta flessibile e impugnatura soft-grip, carico di sollevamento fino a 500gr.

Codice	lungh.	cf
0701 400 022 01	700	1

R15/0500 - Magnete flessibile

gambo in acciaio flessibile, finitura cromata lucida, impugnatura soft-grip, carico di sollevamento fino a 500gr.

Codice	lungh.	cf
0701 400 012 01	400	1

R41-1 - Spazzola curva a fili di acciaio

impugnatura in materiale plastico di alta qualità

Codice	lungh.	cf
0701 750 041 01	245	1

R20R - Specchietto tondo telescopico

specchio montato in acciaio, testa flessibile, albero telescopico (900 mm in posizione estesa), corpo in acciaio inox



Codice	Ø d	cf
0701 820 001 01	50	1

R18R - Vaschetta magnetica tonda

in acciaio Inox con base magnetica, indicato per la raccolta magnetica di parti in metallo

Codice	Ø d	Altezza	cf
0701 820 002 01	150	35	1

R12-C0B - Lampada frontale a led

LED 3 Watt extra forte, max. 120 lumen, IPX4 resistente all'acqua, batterie 3 x 1.5V AAA

Codice	cf
0701 899 003 01	1

R10-CL1 - Lampada pieghevole LuMAX a led

cordless



30 + 1 LED SMD ultraluminosi, batteria ricaricabile Li-Ion 3.7V, base magnetica orientabile a 180°, corpo compatto in gomma antiscivolo, caricabatterie incluso

Codice	lungh.	cf
0701 899 000 01	285	1

A32H - Cassetta vuota per attrezzi Raptor

dimensioni: 530x400x230
design impermeabile, sistema di fissaggio degli attrezzi personalizzabile, materiale resistente agli urti, impilabile, maniglia con impugnatura soft-grip

Codice	peso	cf
0701 899 002 01	6 kg	1



11



Esposizione

Serie CB/250D - Espositore inserti 1/4" PH

da 240 pezzi



contenuto: 20 scatole appendibili da 12 pezzi

Codice	lung.	impronta	cf
0701 600 901 01	25	PH1	1
0701 600 902 01	25	PH2	1

LT/9D - Espositore set chiavi esagonale a L corto

da 12 pezzi



dimensioni: 340x180x290
 misure 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm, braccio corto, finitura cromata satinata, supporto in plastica

Codice	cf
0701 160 000 01	1

Serie CB/350D - Espositore inserti 1/4" PZD

da 240 pezzi



contenuto: 20 scatole appendibili da 12 pezzi

Codice	lung.	impronta	cf
0701 600 921 01	25	PZD1	1
0701 600 922 01	25	PZD2	1

SE41-24 - Espositore pinze universali

da 24 pezzi



dimensioni: 310x235x400
 ideali per tagliare fili duri e morbidi, impugnatura DuoTech, acciaio da utensili speciale, finitura lucida elettrolucidata

Codice	cf
0701 700 1 01	1

SG18-24 - Espositore Pinze isolate

da 24 pezzi (omologate VDE)



dimensioni: 310x235x400

ideali per lavori sotto tensione fino a 1000 V AC o 1500 V DC, adatte al taglio di fili morbidi e duri, acciaio da utensili speciale, finitura cromata, impugnatura soft-grip DuoTech, testati individualmente in conformità con la norma DIN EN 60900:2004

Codice

cf

0701 800 1 01

1

E36-54-0280D - Espositore tenaglia per cementisti, guaina PVC

da 8 pezzi



a norma DIN ISO 9242, TS 60-12

per tagliare e torcere filo di ferro da costruzione, acciaio da utensili speciale

Codice

cf

0701 703 001 01

1

E36-56-0280D - Espositore tenaglia per cementisti

da 8 pezzi



a norma DIN ISO 9242, TS 60-12

per tagliare e torcere filo di ferro da costruzione, acciaio da utensili speciale

Codice

cf

0701 713 001 01

1

Serie P03-N - Espositore flessometro bicomponente C-Pro

astro in metallo



dimensioni: 245x240x185

classe di precisione CEE II, metrico, nastro stampato sui due lati, cassa in ABS con soft-grip

Codice

largh.

lunghezza

cf

0701 783 316 01

16

3 mt

12

0701 783 519 01

19

5 mt

8

0701 783 525 01

25

5 mt

8

Serie P02 - Espositore flessometro bicomponente C-Max

astro in metallo



dimensioni: 245x240x185

classe di precisione CEE II, metrico, nastro stampato sui due lati, cassa in ABS con soft-grip finitura cromata, punta calamitata

Codice	largh.	lunghezza	cf
0701 782 519 01	19	5 mt	8
0701 782 525 01	25	5 mt	8

SF10/1/067P - Espositore cacciaviti a intaglio/Pozidriv/Phillips C-PLUS

da 67 pezzi



dimensioni: 450x265x480

espositore in metallo completo di cacciaviti, TG- 3.0x75mm (7), 4.0x100mm (6), 5.5x125mm (12), 6.5x150mm (6), 8x175mm (5), PH2x100mm (6), PZ0x60mm (7), PZ1x80mm (6), PZ2x100mm (12)

Codice	cf
0701 300 001 01	1

Serie SP05 - Espositore flessometro a dispenser

versione: 3 mt. 180 pezzi - 5 mt. 120 pezzi



dimensioni: 170x640x495

classe di precisione CEE II, cassa in ABS, nastro metrico

Codice	largh.	lunghezza	cf
0701 783 916 01	16	3 mt	1
0701 783 919 01	19	5 mt	1

Espositore per cacciaviti - proposta 1

da 14 misure, 84 pezzi




dimensioni: 580x300x435

espositore in metallo completo di cacciaviti 6 pezzi per misura, TG- 2.5x75mm, 3.0x100mm, 4.0x100mm, 5.5x100mm, 5.5x125mm, 6.5x125mm, 6.5x150mm, 8x150mm, cacciavite portainseri 1/4", PH0x60mm, PH1x100mm, PH2x100mm, PZD1x80mm, PZD2x80mm

Codice	cf
0701 999 981 01	1

Espositore per cacciaviti - proposta 2

da 14 misure, 84 pezzi



dimensioni: 580x300x435

espositore in metallo completo di cacciaviti 6 pezzi per misura, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, TG- 3.0x75mm, 4.0x100mm, 5.5x125mm, 6.5x150mm, PH1x80mm, PH2x100mm, cacciavite portainseriti 1/4"

Codice

cf

0701 999 982 01

1

SE41-1-040 - Espositore pinze universali

da 40 pezzi



dimensioni: 345x200x630

ideali per tagliare fili duri e morbidi, impugnatura DuoTech, acciaio da utensili speciale, finitura lucida elettrolucidata

Codice


cf

0701 700 11 01

1

Espositore per cacciaviti - proposta 3

da 14 misure, 84 pezzi



dimensioni: 580x300x435

espositore in metallo completo di cacciaviti 6 pezzi per misura, TG- 3.0x100mm, 4.0x100mm, 5.5x125mm, 6.5x150mm (VDE), PH1x80mm, PH2x100mm (VDE), TG- 2.5x75mm, 3.0x100mm, 4.0x100mm, 5.5x125mm, 6.5x150mm, PH1x80mm, PH2x100mm, cacciavite portainseriti 1/4"

Codice

cf

0701 999 983 01

1

SG18-1-040 - Espositore Pinze isolate

da 40 pezzi (omologate VDE)



dimensioni: 345x200x630

ideali per lavori sotto tensione fino a 1000 V AC o 1500 V DC, adatte al taglio di fili morbidi e duri, acciaio da utensili speciale, finitura cromata, impugnatura soft-grip DuoTech, testati individualmente in conformità con la norma DIN EN 60900:2004

Codice

cf

0701 800 11 01

1



ELETTRICO

	codice	descrizione	Q.tà
1	0701 325 075 01	F10-025-075 CACCIAB. A INT. - 2,5X75 MM	3
1	0701 330 075 01	F10-030-075 CACCIAB. A INT. - 3,0X75 MM	3
1	0701 335 100 01	F10-035-100 CACCIAB. A INT. - 3,5X100 MM	3
1	0701 340 100 01	F10-040-100 CACCIAB. A INT. - 4,0X100 MM	3
1	0701 355 125 01	F10-055-125 CACCIAB. A INT. - 5,5X125 MM	3
1	0701 365 150 01	F10-065-150 CACCIAB. A INT. - 6,5X150 MM	3
1	0701 380 175 01	F10-080-175 CACCIAB. A INT. - 8,0X175 MM	3
1	0701 400 060 01	F14-000-060 CACCIAB. PH0 - 60 MM	3
1	0701 401 080 01	F14-001-080 CACCIAB. PH1 - 80 MM	3
1	0701 401 100 01	F14-001-100 CACCIAB. PH1 - 100 MM	3
1	0701 402 100 01	F14-002-100 CACCIAB. PH2 - 100 MM	3
1	0701 402 125 01	F14-002-125 CACCIAB. PH2 - 125 MM	3
1	0701 403 150 01	F14-003-150 CACCIAB. PH3 - 150 MM	3
1	0701 410 060 01	F17-000-060 CACCIAB. PZD0 - 60 MM	3
1	0701 411 080 01	F17-001-080 CACCIAB. PZD1 - 80 MM	3
1	0701 412 100 01	F17-002-100 CACCIAB. PZD2 - 100 MM	3
1	0701 413 150 01	F17-003-150 CACCIAB. PZD3 - 150 MM	3
1	0701 400 001 01	F99-601 SET CACCIATIVI 4 TG + 2 PH	3
2	0701 340 300 01	F10-040-300 CACCIAB. A INT. - 4,0X300 MM	3
2	0701 355 300 01	F10-055-300 CACCIAB. A INT. - 5,5X300 MM	3
2	0701 365 300 01	F10-065-300 CACCIAB. A INT. - 6,5X300 MM	3
2	0701 401 300 01	F14-001-300 CACCIAB. PH1 - 300 MM	3
2	0701 402 300 01	F14-002-300 CACCIAB. PH2 - 300 MM	3
2	0701 505 060 01	F18-005-060 CACCIAB. TX5 - 60 MM	3
2	0701 506 060 01	F18-006-060 CACCIAB. TX6 - 60 MM	3
2	0701 507 060 01	F18-007-060 CACCIAB. TX7 - 60 MM	3
2	0701 508 060 01	F18-008-060 CACCIAB. TX8 - 60 MM	3
2	0701 509 060 01	F18-009-060 CACCIAB. TX9 - 60 MM	3
2	0701 510 080 01	F18-010-080 CACCIAB. TX10 - 80 MM	3
2	0701 515 080 01	F18-015-080 CACCIAB. TX15 - 80 MM	3
2	0701 520 100 01	F18-020-100 CACCIAB. TX20 - 100 MM	3
2	0701 525 100 01	F18-025-100 CACCIAB. TX25 - 100 MM	3
2	0701 527 115 01	F18-027-115 CACCIAB. TX27 - 115 MM	3
2	0701 530 115 01	F18-030-115 CACCIAB. TX30 - 115 MM	3
2	0701 540 130 01	F18-040-130 CACCIAB. TX40 - 130 MM	3
2	0701 800 002 01	G99-701 SET CAC. 1000V VDE - 5TG+1PH+P.F.	3
3	0701 340 025 01	F13-040-025 CACC. STUBBY INT. - 4,0X25 MM	3
3	0701 365 025 01	F13-065-025 CACC. STUBBY INT. - 6,5X25 MM	3
3	0701 401 025 01	F16-001-025 CACCIAB. STUBBY PH1 - 25 MM	3
3	0701 402 025 01	F16-002-025 CACCIAB. STUBBY PH2 - 25 MM	3
3	0701 830 100 01	G01-030-100 CAC.INT. 1000V VDE-3,0X100 MM	3
3	0701 840 100 01	G01-040-100 CAC.INT. 1000V VDE-4,0X100 MM	3
3	0701 855 125 01	G01-055-125 CAC.INT. 1000V VDE-5,5X125 MM	3
3	0701 865 150 01	G01-065-150 CAC.INT. 1000V VDE-6,5X150 MM	3

	codice	descrizione	Q.tà
3	0701 801 080 01	G02-001-080 CAC.PH1 1000V VDE - 80 MM	3
3	0701 802 100 01	G02-002-100 CAC.PH2 1000V VDE - 100 MM	3
3	0701 416 125 01	F20-060-125 CACCIAB. A BUSSOLA 6X125 MM	3
3	0701 417 125 01	F20-070-125 CACCIAB. A BUSSOLA 7X125 MM	3
3	0701 418 125 01	F20-080-125 CACCIAB. A BUSSOLA 8X125 MM	3
3	0701 420 125 01	F20-100-125 CACCIAB. A BUSSOLA 10X125 MM	3
3	0701 421 125 01	F20-110-125 CACCIAB. A BUSSOLA 11X125 MM	3
3	0701 422 125 01	F20-120-125 CACCIAB. A BUSSOLA 12X125 MM	3
3	0701 423 125 01	F20-130-125 CACCIAB. A BUSSOLA 13X125 MM	3
4	0701 805 160 01	G10-18-0160 PINZE 1000V VDE - 160 MM	3
4	0701 805 200 01	G10-18-0200 PINZE 1000V VDE - 200 MM	3
4	0701 806 160 01	G12-18-0160 TR.TG.DIAG. 1000V VDE - 160 MM	3
4	0701 807 160 01	G15-18-0160 PIN.B.LUN. 1000V VDE - 160 MM	3
4	0701 808 160 01	G16-18-0160 1/2 T. 1000V VDE-45GR. - 160 MM	3
4	0714 03 164 01	FORBICE ELETTR. PROF. LAME DIRITTE 140MM	3
4	0714 03 168 01	FORBICE UNIVERSALE BICOMPON. 140MM	6
4	0714 03 163 01	FORBICE ELETTRIC. UNIFIX PROFIX 145MM	6
4	0701 800 006 01	H99-12-06 SET CAC.ELETTRONI. - 4TG + 2PH	3
5	0701 700 180 01	E01-41-0180 PINZE UNIV. COMB. - 180 MM	6
5	0701 700 200 01	E01-41-0200 PINZE UNIV. COMB. - 200 MM	6
5	0701 701 160 01	E06-41-0160 TRONCH. TAGL. DIAG. - 160 MM	6
5	0701 701 181 01	E08-41-0180 TRON.POWER TA.DIAG. - 180 MM	3
5	0701 702 200 01	E16-41-0200 P.BEC. 1/2 TON. 45GR. - 200 MM	6
5	0701 000 006 01	B01-06X CHIAVI COMBinate 6 MM	6
5	0701 000 007 01	B01-07X CHIAVI COMBinate 7 MM	6
5	0701 000 008 01	B01-08X CHIAVI COMBinate 8 MM	6
5	0701 000 009 01	B01-09X CHIAVI COMBinate 9 MM	6
5	0701 000 010 01	B01-10X CHIAVI COMBinate 10 MM	6
5	0701 000 011 01	B01-11X CHIAVI COMBinate 11 MM	6
6	0701 000 012 01	B01-12X CHIAVI COMBinate 12 MM	6
6	0701 000 013 01	B01-13X CHIAVI COMBinate 13 MM	6
6	0701 000 014 01	B01-14X CHIAVI COMBinate 14 MM	6
6	0701 000 015 01	B01-15X CHIAVI COMBinate 15 MM	6
6	0701 000 016 01	B01-16X CHIAVI COMBinate 16 MM	6
6	0701 000 017 01	B01-17X CHIAVI COMBinate 17 MM	6
7	0701 700 04 01	E99-41-W09PH SET PINZE E CACCIAB. - 9 PZ	2
7	0701 800 005 01	G99-18-W09PH S.PIN. +CAC. 1000V VDE - 9 PZ	2
7	0701 400 004 01	F99-605 SET CACCIATIVI 6 TX	2
7	0701 800 105 01	6105 CACCIA. PROVAFASE VDE - 3,0X139 MM	24
7	0701 800 001 01	G99-401 SET CAC. 1000V VDE - 3TG + 1PH	3
7	0701 800 007 01	H99-04-06 SET CAC.ELETTRONI. - 6 TX	3
8	0701 783 316 01	P03-0316N FLESSOMET. BICOMP. 16MM X 3 MT	12
8	0701 783 519 01	P03-0519N FLESSOMET. BICOMP. 19MM X 5 MT	8
8	0701 783 525 01	P03-0525N FLESSOMET. BICOMP. 25MM X 5 MT	8



EDILIZIA

	codice	descrizione	Q.tà
1	0701 325 075 01	F10-025-075 CACCIIV. A INT. - 2,5X75 MM	3
1	0701 330 100 01	F10-030-100 CACCIIV. A INT. - 3,0X100 MM	3
1	0701 340 100 01	F10-040-100 CACCIIV. A INT. - 4,0X100 MM	3
1	0701 355 125 01	F10-055-125 CACCIIV. A INT. - 5,5X125 MM	3
1	0701 365 150 01	F10-065-150 CACCIIV. A INT. - 6,5X150 MM	3
1	0701 380 150 01	F10-080-150 CACCIIV. A INT. - 8,0X150 MM	3
1	0701 400 060 01	F14-000-060 CACCIIV. PHO - 60 MM	3
1	0701 401 100 01	F14-001-100 CACCIIV. PH1 - 100 MM	3
1	0701 402 100 01	F14-002-100 CACCIIV. PH2 - 100 MM	3
1	0701 403 150 01	F14-003-150 CACCIIV. PH3 - 150 MM	3
1	0701 411 080 01	F17-001-080 CACCIIV. PZD1 - 80 MM	3
1	0701 412 100 01	F17-002-100 CACCIIV. PZD2 - 100 MM	3
1	0701 413 150 01	F17-003-150 CACCIIV. PZD3 - 150 MM	3
1	0701 400 000 01	F26/BT CACC. PORTAINSERI MAGNETICO 1/4"	3
1	0701 703 225 01	E36-54-0225X TENAGLIE P.CEMENT. - 225 MM	3
1	0701 703 250 01	E36-54-0250X TENAGLIE P.CEMENT. - 250 MM	3
1	0701 703 280 01	E36-54-0280X TENAGLIE P.CEMENT. - 280 MM	3
2	0701 000 007 01	B01-07X CHIAVI COMBinate 7 MM	6
2	0701 000 008 01	B01-08X CHIAVI COMBinate 8 MM	6
2	0701 000 010 01	B01-10X CHIAVI COMBinate 10 MM	6
2	0701 000 013 01	B01-13X CHIAVI COMBinate 13 MM	6
2	0701 000 017 01	B01-17X CHIAVI COMBinate 17 MM	6
2	0701 000 019 01	B01-19X CHIAVI COMBinate 19 MM	6
2	0701 000 022 01	B01-22X CHIAVI COMBinate 22 MM	3
2	0701 000 024 01	B01-24X CHIAVI COMBinate 24 MM	3
2	0701 000 027 01	B01-27X CHIAVI COMBinate 27 MM	3
2	0701 000 030 01	B01-30X CHIAVI COMBinate 30 MM	3
2	0701 740 252 01	J04-250R CES.DOP.LEVA DESTROSA - 250 MM	3
2	0701 740 253 01	J04-250S CES.DOP.LEVA DIRITTA - 250 MM	3

	codice	descrizione	Q.tà
2	0701 740 251 01	J04-250L CES.DOP.LEVA SINISTROSA - 250 MM	3
3	0701 160 002 01	LT/900 SET CH.A BRUG.ES.TE.SF.LUNG. 9 PZ	3
3	0701 160 003 01	LT/700L SET CH.A BRUG.TX LUNGHE 8 PZ	3
3	0701 160 001 01	LT/9 SET CH.A BRUGOLA ESAG.CORTE 9 PZ	3
3	0601 301 133 01	LAMA SEGH.BIMETALL.C/DENTAT.PROGR.	1
3	0701 730 300 01	J30-300 TELAIO SEGNETTO A MANO 430MM	3
4	0701 704 235 01	E52-16-0240 PINZE AUTOBLOCCANTI - 240 MM	3
4	0701 705 250 01	E29-54-0250 PINZA AUTOREGOLABILE 250 MM	3
4	0701 706 300 01	E30-54-0300 PINZA REGOL.STANDARD 300 MM	3
4	0701 740 145 01	G40-48-0145 FORBICE MULTIUSO	3
4	0701 701 160 01	E06-41-0160 TRONCH. TAGL. DIAG. - 160 MM	6
4	0701 701 181 01	E08-41-0180 TRON.POWER TA.DIAG. - 180 MM	6
4	0701 700 180 01	E01-41-0180 PINZE UNIV. COMB. - 180 MM	6
4	0701 700 200 01	E01-41-0200 PINZE UNIV. COMB. - 200 MM	6
4	0701 000 0 01	B01-P12 SET CHIAVI COMBinate 12 PZ	2
4	0701 400 001 01	F99-601 SET CACCIATIVI 4TG + 2 PH	1
4	0701 785 040 01	P21-040 LIVELLE IN ALLUM.PROFES. - 40 CM	3
4	0701 770 005 01	L01-500 MARTELLI "INDUSTRIA" - 500 GR	2
4	0701 770 010 01	L01-1000 MARTELLI "INDUSTRIA" - 1000 GR	2
5	0701 800 105 01	6105 CACCIA. PROVAFASE VDE - 3,0X139 MM	24
5	0701 000 1 01	B05-P05 SET CH.COMB.CRIC.C-GEAR(DRITTE)	2
5	0701 741 450 01	J10-450 TRONCABULLONI - 450 MM	1
5	0701 741 451 01	J10-450R LAME RICAMB. ART. 0701 741 450	1
5	0701 730 010 01	I01-10 CHI.GIRATUBI SVEDESI - 1"X320 MM	1
6	0701 783 316 01	P03-0316N FLESSOMET. BICOMP. 16MM X 3 MT	12
6	0701 783 519 01	P03-0519N FLESSOMET. BICOMP. 19MM X 5 MT	8
6	0701 240 1 01	C00-18PH2 CAS.BUSSOLE ESAG. 1/4" - 18 PZ	1
6	0701 200 1 01	C20-18PH2 CAS.BUSSOLE ESAG. 1/2" - 18 PZ	1



TERMIDRAULICA
STANDARD

	codice	descrizione	Q.tà
1	0701 340 300 01	F10-040-300 CACCIIV. A INT. - 4,0X300 MM	3
1	0701 355 300 01	F10-055-300 CACCIIV. A INT. - 5,5X300 MM	3
1	0701 401 300 01	F14-001-300 CACCIIV. PH1 - 300 MM	3
1	0701 402 300 01	F14-002-300 CACCIIV. PH2 - 300 MM	3
1	0701 325 075 01	F10-025-075 CACCIIV. A INT. - 2,5X75 MM	3
1	0701 330 100 01	F10-030-100 CACCIIV. A INT. - 3,0X100 MM	3
1	0701 340 100 01	F10-040-100 CACCIIV. A INT. - 4,0X100 MM	3
1	0701 355 125 01	F10-055-125 CACCIIV. A INT. - 5,5X125 MM	3
1	0701 365 150 01	F10-065-150 CACCIIV. A INT. - 6,5X150 MM	3
1	0701 400 060 01	F14-000-060 CACCIIV. PH0 - 60 MM	3
1	0701 401 100 01	F14-001-100 CACCIIV. PH1 - 100 MM	3
1	0701 402 125 01	F14-002-125 CACCIIV. PH2 - 125 MM	3
1	0701 403 150 01	F14-003-150 CACCIIV. PH3 - 150 MM	3
1	0701 515 080 01	F18-015-080 CACCIIV. TX15 - 80 MM	3
1	0701 520 100 01	F18-020-100 CACCIIV. TX20 - 100 MM	3
1	0701 525 100 01	F18-025-100 CACCIIV. TX25 - 100 MM	3
1	0701 417 125 01	F20-070-125 CACCIIV. A BUSSOLA 7X125 MM	3
1	0701 418 125 01	F20-080-125 CACCIIV. A BUSSOLA 8X125 MM	3
1	0701 420 125 01	F20-100-125 CACCIIV. A BUSSOLA 10X125 MM	3
1	0701 423 125 01	F20-130-125 CACCIIV. A BUSSOLA 13X125 MM	3
1	0701 400 012 01	R15-0500 FLESSIBILE MAGN.LUNGH. 510MM	3
1	0701 400 022 01	R16-700 FLES. MAGN.C.ARTIGLIO LUNG.700MM	2
2	0701 340 025 01	F13-040-025 CACC.STUBBY INT. - 4,0X25 MM	3
2	0701 401 025 01	F16-001-025 CACCIIV. STUBBY PH1 - 25 MM	3
2	0701 402 025 01	F16-002-025 CACCIIV. STUBBY PH2 - 25 MM	3
2	0701 400 011 01	F26/FBT CACC. PORTAINS.MAGN. FLEX 1/4"	2
2	0701 400 000 01	F26/BT CACC. PORTAINSEITI MAGNETICO 1/4"	3
2	0701 400 031 01	F26/LBT CACC. PORTAINS.MAGN.INN.RAP.1/4"	2
2	0701 050 150 01	K10-050-150 CH.ES.IMP. A T 5X150 MM	3
2	0701 025 100 01	K10-025-100 CH.ES.IMP. A T 2,5X100 MM	3
2	0701 040 150 01	K10-040-150 CH.ES.IMP. A T 4X150 MM	3
2	0701 030 100 01	K10-030-100 CH.ES.IMP. A T 3X100 MM	3
2	0701 120 150 01	K12-020-150 CH.CON IMPU. A T - TX 20	3
2	0701 115 100 01	K12-015-100 CH.CON IMPU. A T - TX 15	3
2	0701 125 150 01	K12-025-150 CH.CON IMPU. A T - TX 25	3
2	0701 160 011 01	K99-F1 SET CH.ESAGONALI A SCOMPARSA 7 PZ	2
2	0701 160 012 01	K99-F3 SET CH. TX A SCOMPARSA 8 PZ	2
3	0701 600 000 01	BT/02X PORTAINSEITI MAGNET.1/4"- 60MM	5
3	0701 600 001 01	CB/251X INSERTI 1/4" 25MM TG+ PH1 - 3PZ	5
3	0701 600 003 01	CB/491X INSERTI 1/4" 50MM TG+ PH1 - 3PZ	5
3	0701 600 002 01	CB/252X INSERTI 1/4" 25MM TG+ PH2 - 3PZ	5
3	0701 600 004 01	CB/492X INSERTI 1/4" 50MM TG+ PH2 - 3PZ	5
3	0701 600 011 01	CB/ST111 BIT SET TG- PH PZ 1/4" - 11 PZ	3
3	0701 600 013 01	CB/ST113 BIT SET TX 1/4" - 11 PZ	3
3	0701 160 004 01	LT/700 SET CH.A BRUG.TX CORTE 8 PZ	3
3	0701 160 001 01	LT/9 SET CH.A BRUGOLA ESAG.CORTE 9 PZ	3
3	0701 160 003 01	LT/700L SET CH.A BRUG.TX LUNGHE 8 PZ	3
3	0701 160 002 01	LT/900 SET CH.A BRUG.ES.TE.SF.LUNG. 9 PZ	3
4	0701 011 251 01	B21-250B CH.REGOLABILI FOSFATATE 250 MM	3

4	0701 011 201 01	B21-200B CH.REGOLABILI FOSFATATE 200 MM	3
4	0701 011 151 01	B21-150B CH.REGOLABILI FOSFATATE 150 MM	3
4	0701 06 13 01	B06-13X CH.COMB.CRIC. C-GEAR 13 MM (TF)	3
4	0701 06 12 01	B06-12X CH.COMB.CRIC. C-GEAR 12 MM (TF)	3
4	0701 06 10 01	B06-10X CH.COMB.CRIC. C-GEAR 10 MM (TF)	3
4	0701 06 08 01	B06-08X CH.COMB.CRIC. C-GEAR 8 MM (TF)	3
4	0701 108 10 01	B19-0810X CH. A FORCH. DENT. 8X10 MM	3
4	0701 110 11 01	B19-1011X CH. A FORCH. DENT. 10X11 MM	3
4	0701 111 13 01	B19-1113X CH. A FORCH. DENT. 11X13 MM	3
4	0701 112 14 01	B19-1214X CH. A FORCH. DENT. 12X14 MM	3
4	0701 117 19 01	B19-1719X CH. A FORCH. DENT. 17X19 MM	3
4	0701 730 134 01	I34-2 TRONCATUBI TELESCOP. - Ø6-38X160 MM	2
4	0701 730 138 02	I38-2 MINI-TRONCATUBI - Ø3-16X48 MM	2
5	0701 820 001 01	R20R SPECCHIETTO TONDO TELESCOPICO	3
5	0701 706 300 01	E30-54-0300 PINZA REGOL.STANDARD 300 MM	2
5	0701 705 250 01	E29-54-0250 PINZA AUTOREGOLABILE 250 MM	2
5	0701 707 250 01	E30-51-0250 PINZA REGOL.DUOTECH 250 MM	3
5	0701 700 160 01	E01-41-0160 PINZE UNIV. COMB. - 160 MM	3
5	0701 702 160 01	E15-41-0160 P.BEC.1/2 TON.DIR. - 160 MM	3
5	0701 702 161 01	E16-41-0160 P.BEC.1/2 TON.45GR. - 160 MM	3
5	0701 702 200 01	E15-41-0200 P.BEC.1/2 TON.DIR. - 200 MM	3
5	0701 702 201 01	E16-41-0200 P.BEC.1/2 TON.45GR. - 200 MM	3
5	0701 730 190 01	I20-190 TRONCATUBI PPRC - Ø42X190MM	2
5	0701 730 192 01	I21-42-2 TRONCATUBI PPRC - Ø42X230MM	2
6	0701 730 302 01	J36-150 TELAIO SEGNETTO A MANO - 260 MM	3
6	0701 730 303 01	J36-R LAME PER ART. 0701 730 302 - 10 PZ	2
6	0701 740 145 01	G40-48-0145 FORBICE MULTIUSO	3
6	0701 730 300 01	J30-300 TELAIO SEGNETTO A MANO 430MM	2
6	0601 301 133 01	LAMA SEGH.BIMETALL.C/DENT.PROG.100PZ	2
6	0701 899 003 01	R12-COB LAMPADA FRONTALE A LED	6
7	0701 800 105 01	6105 CACCIA. PROVAFASE VDE - 3,0X139 MM	24
7	0701 820 002 01	R18R VASCHETTA MAGN. TONDA DIAM 150 MM	2
7	0701 600 010 01	CB/ST31 BIT SET 1/4" - 31 PZ	1
7	0720 004 040 01	6160000-LIVELLA IN ALLUMINIO 40 CM	2
7	0720 003 023 01	6150200-LIVELLA IN ABS BASE MAGNET.23 CM	2
7	0701 770 005 01	L01-500 MARTELLI "INDUSTRIA" - 500 GR	2
7	0701 771 030 01	L12-30 MART.C.BATTENTE IN PLAST. - Ø30MM	2
7	0701 770 002 01	L01-200 MARTELLI "INDUSTRIA" - 200 GR	2
7	0701 730 010 01	I01-10 CHI.GIRATUBI SVEDESI - 1"X320 MM	2
7	0701 730 110 01	I02-10 GIRATU.SVED. 45° - 1"X320 MM	2
7	0701 730 015 01	I01-15 CHI.GIRATU.SVED. - 1 1/2"X425 MM	2
7	0701 400 001 01	F99-601 SET CACCIATIVI 4 TG + 2 PH	2
7	0701 800 001 01	G99-401 SET CAC.1000V VDE - 3TG + 1PH	2
7	0701 000 2 01	B06-P05 SET CH.COMB.CRICC-GEAR(TE.FLES.)	1
8	0701 783 525 01	P03-0525N FLESSOMET. BICOMP. 25MM X 5 MT	8
8	0701 783 316 01	P03-0316N FLESSOMET. BICOMP. 16MM X 3 MT	12
8	0701 400 006 01	8000Q/M15 SET CACCC. MULTI-SYSTEM 15 PZ	2
8	0701 100 001 01	K99-10-06 SET CH.ES.IMP. A T DA 6 PZ	2
8	0701 100 002 01	K99-12-06 SET CH.TX CON IMPU.A T 6 PZ	2
8	0667 115 116 01	MOLE DA TAGLIO METALLI 115X1,6X22 NEXT	50



TERMIDRAULICA 1/2

	codice	descrizione	Q.tà
1	0701 401 300 01	F14-001-300 CACCIAB. PH1 - 300 MM	3
1	0701 402 300 01	F14-002-300 CACCIAB. PH2 - 300 MM	3
1	0701 340 300 01	F10-040-300 CACCIAB. A INT. - 4,0X300 MM	3
1	0701 355 300 01	F10-055-300 CACCIAB. A INT. - 5,5X300 MM	3
1	0701 403 150 01	F14-003-150 CACCIAB. PH3 - 150 MM	3
1	0701 402 125 01	F14-002-125 CACCIAB. PH2 - 125 MM	3
1	0701 401 100 01	F14-001-100 CACCIAB. PH1 - 100 MM	3
1	0701 400 060 01	F14-000-060 CACCIAB. PH0 - 60 MM	3
1	0701 505 060 01	F18-005-060 CACCIAB. TX5 - 60 MM	3
1	0701 506 060 01	F18-006-060 CACCIAB. TX6 - 60 MM	3
1	0701 507 060 01	F18-007-060 CACCIAB. TX7 - 60 MM	3
1	0701 508 060 01	F18-008-060 CACCIAB. TX8 - 60 MM	3
1	0701 509 060 01	F18-009-060 CACCIAB. TX9 - 60 MM	3
1	0701 510 080 01	F18-010-080 CACCIAB. TX10 - 80 MM	3
1	0701 515 080 01	F18-015-080 CACCIAB. TX15 - 80 MM	3
1	0701 520 100 01	F18-020-100 CACCIAB. TX20 - 100 MM	3
1	0701 525 100 01	F18-025-100 CACCIAB. TX25 - 100 MM	3
1	0701 527 115 01	F18-027-115 CACCIAB. TX27 - 115 MM	3
1	0701 530 115 01	F18-030-115 CACCIAB. TX30 - 115 MM	3
1	0701 400 000 01	F26/BT CACC. PORTAINSERITI MAGNETICO 1/4"	3
1	0701 400 011 01	F26/FBT CACC. PORTAINS. MAGN. FLEX 1/4"	3
2	0701 325 075 01	F10-025-075 CACCIAB. A INT. - 2,5X75 MM	3
2	0701 330 100 01	F10-030-100 CACCIAB. A INT. - 3,0X100 MM	3
2	0701 340 100 01	F10-040-100 CACCIAB. A INT. - 4,0X100 MM	3
2	0701 355 125 01	F10-055-125 CACCIAB. A INT. - 5,5X125 MM	3
2	0701 365 150 01	F10-065-150 CACCIAB. A INT. - 6,5X150 MM	3
2	0701 401 025 01	F16-001-025 CACCIAB. STUBBY PH1 - 25 MM	3
2	0701 402 025 01	F16-002-025 CACCIAB. STUBBY PH2 - 25 MM	3
2	0701 340 025 01	F13-040-025 CACC. STUBBY INT. - 4,0X25 MM	3
2	0701 080 200 01	K10-080-200 CH.ES.IMP. A T 8X200 MM	3
2	0701 025 100 01	K10-025-100 CH.ES.IMP. A T 2,5X100 MM	3
2	0701 070 200 01	K10-070-200 CH.ES.IMP. A T 7X200 MM	3
2	0701 030 100 01	K10-030-100 CH.ES.IMP. A T 3X100 MM	3
2	0701 060 200 01	K10-060-200 CH.ES.IMP. A T 6X200 MM	3
2	0701 050 150 01	K10-050-150 CH.ES.IMP. A T 5X150 MM	3
2	0701 040 150 01	K10-040-150 CH.ES.IMP. A T 4X150 MM	3
2	0701 400 012 01	R15-0500 FLESSIBILE MAGN. LUNG. 510MM	2
3	0701 220 006 01	K20-06 CH. A BUSSOLA IMPU. A T 6X230 MM	2
3	0701 220 007 01	K20-07 CH. A BUSSOLA IMPU. A T 7X230 MM	2
3	0701 220 008 01	K20-08 CH. A BUSSOLA IMPU. A T 8X230 MM	2
3	0701 220 009 01	K20-09 CH. A BUSSOLA IMPU. A T 9X230 MM	2
3	0701 220 010 01	K20-10 CH. A BUSSOLA IMPU. A T 10X230 MM	2
3	0701 220 011 01	K20-11 CH. A BUSSOLA IMPU. A T 11X230 MM	2

	codice	descrizione	Q.tà
3	0701 220 012 01	K20-12 CH. A BUSSOLA IMPU. A T 12X230 MM	2
3	0701 220 013 01	K20-13 CH. A BUSSOLA IMPU. A T 13X230 MM	2
3	0701 130 150 01	K12-030-150 CH. CON IMPU. A T - TX 30	2
3	0701 109 100 01	K12-009-100 CH. CON IMPU. A T - TX 9	3
3	0701 127 150 01	K12-027-150 CH. CON IMPU. A T - TX 27	2
3	0701 110 100 01	K12-010-100 CH. CON IMPU. A T - TX 10	3
3	0701 125 150 01	K12-025-150 CH. CON IMPU. A T - TX 25	2
3	0701 115 100 01	K12-015-100 CH. CON IMPU. A T - TX 15	3
3	0701 120 150 01	K12-020-150 CH. CON IMPU. A T - TX 20	3
4	0701 220 108 01	K20-08L CH. A BUSS. IMPU. A T 8X350 MM	2
4	0701 400 015 01	8246Q LAMA TELESCOPICA TG- 4-6	3
4	0701 220 110 01	K20-10L CH. A BUSS. IMPU. A T 10X350 MM	2
4	0701 400 014 01	8312Q LAMA TELESCOPICA PH1/PH2 175MM	3
4	0701 220 113 01	K20-13L CH. A BUSS. IMPU. A T 13X350 MM	2
4	0701 400 013 01	8002QH MANICO PORTA LAMA TELESCOPICO	3
4	0701 600 000 01	BT/02X PORTAINSERITI MAGNET. 1/4" - 60MM	3
4	0701 160 001 01	LT/9 SET CH. A BRUGOLA ESAG. CORTE 9 PZ	4
4	0701 160 002 01	LT/900 SET CH. A BRUG. ES. TE. SF. LUNG. 9 PZ	3
4	0701 160 004 01	LT/700 SET CH. A BRUG. TX CORTE 8 PZ	4
4	0701 160 003 01	LT/700L SET CH. A BRUG. TX LUNGHE 8 PZ	3
5	0701 600 001 01	CB/251X INSERTI 1/4" 25MM TG+ PH1 - 3PZ	3
5	0701 600 002 01	CB/252X INSERTI 1/4" 25MM TG+ PH2 - 3PZ	3
5	0701 600 003 01	CB/491X INSERTI 1/4" 50MM TG+ PH1 - 3PZ	3
5	0701 600 004 01	CB/492X INSERTI 1/4" 50MM TG+ PH2 - 3PZ	3
5	0701 600 011 01	CB/ST111 BIT SET TG- PH PZ 1/4" - 11 PZ	2
5	0701 600 013 01	CB/ST113 BIT SET TX 1/4" - 11 PZ	2
5	0701 160 011 01	K99-F1 SET CH. ESAGONALI A SCOMPARSA 7 PZ	2
5	0701 160 012 01	K99-F3 SET CH. TX A SCOMPARSA 8 PZ	2
6	0601 301 133 01	LAMA SEGH. BIMETALL. C/DENTAT. PROGR.	10
6	0701 730 303 01	J36-R LAME PER ART. 0701 730 302 - 10 PZ	3
6	0701 730 302 01	J36-150 TELAIO SEGHE TTA A MANO - 260 MM	3
6	0701 770 002 01	L01-200 MARTELLI "INDUSTRIA" - 200 GR	3
6	0701 770 005 01	L01-500 MARTELLI "INDUSTRIA" - 500 GR	3
6	0701 771 030 01	L12-30 MART. C. BATTENTE IN PLAST. - Ø30MM	2
6	0701 771 031 01	L12-R30 BATTENTE DI RICAMBIO - Ø30MM	1
7	0701 783 316 01	P03-0316N FLESSOMET. BICOMP. 16MM X 3 MT	12
7	0701 730 300 01	J30-300 TELAIO SEGHE TTA A MANO 430MM	3
7	0701 400 006 01	8000Q/M15 KIT 15 PZ CACCIATIVI + ASTE INSERTO	1
8	0701 800 006 01	H99-12-06 SET CAC. ELETTRONI. - 4TG + 2PH	1
8	0701 800 007 01	H99-04-06 SET CAC. ELETTRONI. - 6TX	1
8	0701 100 001 01	K99-10-06 SET CH. ES. IMPU. A T DA 6 PZ	2
8	0701 100 002 01	K99-12-06 SET CH. TX CON IMPU. A T 6 PZ	2
8	0701 400 001 01	F99-601 SET CACCIATIVI 4 TG + 2 PH	2



TERMIDRAULICA 2/2

	codice	descrizione	Q.tà
1	0701 108 10 01	B19-0810X CH. A FORCH. DENT. 8X10 MM	4
1	0701 110 11 01	B19-1011X CH. A FORCH. DENT. 10X11 MM	4
1	0701 111 13 01	B19-1113X CH. A FORCH. DENT. 11X13 MM	4
1	0701 112 14 01	B19-1214X CH. A FORCH. DENT. 12X14 MM	4
1	0701 117 19 01	B19-1719X CH. A FORCH. DENT. 17X19 MM	4
1	0701 700 160 01	E01-41-0160 PINZE UNIV. COMB. - 160 MM	3
1	0701 700 180 01	E01-41-0180 PINZE UNIV. COMB. - 180 MM	3
1	0701 700 200 01	E01-41-0200 PINZE UNIV. COMB. - 200 MM	3
1	0701 702 160 01	E15-41-0160 P.BEC. 1/2 TON.DIR. - 160 MM	3
1	0701 702 161 01	E16-41-0160 P.BEC. 1/2 TON.45GR. - 160 MM	3
1	0701 702 200 01	E15-41-0200 P.BEC. 1/2 TON.DIR. - 200 MM	3
1	0701 702 201 01	E16-41-0200 P.BEC. 1/2 TON.45GR. - 200 MM	3
2	0701 06 08 01	B06-08X CH.COMB.CRIC. C-GEAR 8 MM (TF)	3
2	0701 06 09 01	B06-09X CH.COMB.CRIC. C-GEAR 9 MM (TF)	3
2	0701 06 10 01	B06-10X CH.COMB.CRIC. C-GEAR 10 MM (TF)	3
2	0701 06 11 01	B06-11X CH.COMB.CRIC. C-GEAR 11 MM (TF)	3
2	0701 06 12 01	B06-12X CH.COMB.CRIC. C-GEAR 12 MM (TF)	3
2	0701 06 13 01	B06-13X CH.COMB.CRIC. C-GEAR 13 MM (TF)	3
2	0701 06 14 01	B06-14X CH.COMB.CRIC. C-GEAR 14 MM (TF)	3
2	0701 06 15 01	B06-15X CH.COMB.CRIC. C-GEAR 15 MM (TF)	3
2	0701 06 16 01	B06-16X CH.COMB.CRIC. C-GEAR 16 MM (TF)	3
2	0701 06 17 01	B06-17X CH.COMB.CRIC. C-GEAR 17 MM (TF)	3
2	0701 06 18 01	B06-18X CH.COMB.CRIC. C-GEAR 18 MM (TF)	3
2	0701 06 19 01	B06-19X CH.COMB.CRIC. C-GEAR 19 MM (TF)	3
2	0701 011 151 01	B21-150B CH.REGOLABILI FOSFATATE 150 MM	2
2	0701 011 201 01	B21-200B CH.REGOLABILI FOSFATATE 200 MM	3
2	0701 011 251 01	B21-250B CH.REGOLABILI FOSFATATE 250 MM	3

	codice	descrizione	Q.tà
2	0701 011 301 01	B21-300B CH.REGOLABILI FOSFATATE 300 MM	2
3	0701 730 115 01	I02-15 GIRATU.SVED. 45°- 1 1/2"X425 MM	2
3	0701 730 110 01	I02-10 GIRATU.SVED. 45°- 1"X320 MM	2
3	0701 730 015 01	I01-15 CHI.GIRATU.SVED. - 1 1/2"X425 MM	2
3	0701 730 010 01	I01-10 CHI.GIRATUBI SVEDESI - 1"X320 MM	2
3	0701 705 250 01	E29-54-0250 PINZA AUTOREGOLABILE 250 MM	4
3	0701 706 300 01	E30-54-0300 PINZA REGOL.STANDARD 300 MM	4
3	0701 704 235 01	E52-16-0240 PINZE AUTOBLOCCANTI - 240 MM	3
3	0701 785 050 01	P21-050 LIVELLE IN ALLUM.PROFES. - 50 CM	2
4	0701 730 212 01	I06-12 GIRATU.PESANTE - 2" X300 MM	2
4	0701 730 210 01	I06-10 GIRATU.PESANTE - 1 1/2" X250 MM	2
4	0701 730 138 02	I38-2 MINI-TRONCATUBI - Ø3-16X48 MM	3
4	0701 730 135 01	I34-R 2 LAME RICAMB. ART. 0701 730 134	1
4	0701 730 134 02	I34-2 TRONCATUBI TELESOP. - Ø6-38X160 MM	2
4	0701 730 190 01	I20-190 TRONCATUBI PPRC - Ø42X190MM	2
4	0701 730 191 01	I20-190R LAMA RICAMB. ART. 0701 730 190	1
4	0701 730 192 01	I21-42-2 TRONCATUBI PPRC - Ø42X230MM	2
4	0667 115 110 01	MOLE DA TAGLIO METALLI 115X1,0X22 NEXT	25
4	0667 115 116 01	MOLE DA TAGLIO METALLI 115X1,6X22 NEXT	25
4	0701 820 001 01	R20R SPECCHIETTO TONDO TELESCOPICO	2
4	0701 740 145 01	G40-48-0145 FORBICE MULTIUSO	3
5	0701 783 525 01	P03-0525N FLESSOMET. BICOMP. 25MM X 5 MT	8
5	0701 000 2 01	B06-P05 SET CH.COMB.CRICC-GEAR(TE.FLES.)	2
5	0701 820 002 01	R18R VASCHETTA MAGN. TONDA DIAM 150 MM	2
5	0701 899 003 01	R12-COB LAMPADA FRONTALE A LED	1
6	0701 730 218 01	I06-18 GIRATU.PESANTE - 2 1/2" X450 MM	1
6	0701 730 020 01	I01-20 CHI.GIRATUBI SVEDESI - 2"X555 MM	1
6	0701 730 120 01	I02-20 GIRATU.SVED. 45°- 2"X535 MM	1

S00 - Modulo utensili

senza ganci



dimensioni: 980x540x2200

<i>Codice</i>	<i>lungh.</i>	<i>cf</i>
0701 999 997 01	570	1

S03 - Gancio per moduli



supporto in materiale plastico, perno in acciaio cromato, interasse dei fori 25mm

<i>Codice</i>	<i>Ø d</i>	<i>lungh.</i>	<i>cf</i>
0701 999 996 01	4	120	1

Garanzia Ceta Form

Ceta Form offre, sui propri prodotti, una garanzia di qualità totale contro difetti di fabbricazione o di materiali. Tale garanzia prevede la riparazione o la sostituzione gratuita dell'utensile difettoso. La garanzia non è valida in caso di utilizzo improprio o errato degli attrezzi. Sono inoltre esclusi dalla garanzia i danni derivanti dalla normale usura a cui i prodotti sono soggetti nel corso della loro vita utile ragionevolmente stimata.

Eccezioni alla Garanzia generale Ceta Form

Gli armadietti per attrezzi, le cassette per attrezzi, le chiavi dinamometriche, i flessometri, i coltelli multiuso, gli apparecchi di illuminazione, gli utensili da taglio e le spazzole metalliche sono coperti da una garanzia di 2 anni contro difetti di fabbricazione.

Gli articoli soggetti a consumo, quali inserti, seghe a tazza, lime, lame di coltelli multiuso, lame di segchetti ad arco o a traforo, teste di martelli in plastica e ricambi per rivettatrici manuali sono coperti da una garanzia limitata. Tale garanzia è valida solo a condizione che il prodotto nuovo sia inutilizzabile a causa di un possibile difetto di fabbricazione.

Esempi di uso improprio

Se verranno impiegati nel rispetto delle seguenti istruzioni ed evitando utilizzi impropri, i vostri attrezzi funzioneranno senza problemi per molti anni e resteranno coperti dalla garanzia di Ceta Form. La garanzia decade in caso di danni agli utensili provocati dagli usi impropri descritti qui di seguito.



Non usare mai gli utensili con l'ausilio di prolunghe se tale utilizzo non è espressamente permesso.



Le estremità ad anello delle chiavi combinate a cricchetto sono adatte per un serraggio rapido. Al termine delle operazioni si consiglia di usare l'estremità a forchetta per serrare con forza.



Nelle chiavi dinamometriche, un "click" segnala acusticamente il raggiungimento della coppia preimpostata. L'applicazione di un ulteriore sforzo potrebbe comportare la rottura del cricchetto o del meccanismo a molla.



Con gli avvitatori a impulsi non usare mai bussole cromate, ma solo bussole idonee per l'impiego con questo tipo di avvitatori, riconoscibili per il loro colore nero.



Non utilizzare i cacciaviti a mo' di leva o di scalpello. Evitare di applicare una coppia di serraggio eccessiva facendo leva sul foro per appendere l'attrezzo.



Accertarsi di scegliere sempre il cacciavite o l'inserto adatto alla vite che state usando. Un cacciavite o un inserto di dimensioni troppo grandi/piccole rispetto alla vite potrebbe comportare la rottura dell'utensile o della vite. Prestare attenzione alla differenza tra viti Phillips e Pozidriv.



Non usare pinze e tronchesi per tagliare materiali di dimensioni maggiori a quelle massime consentite dall'attrezzo. In caso di interventi su circuiti attivi, evitare i cortocircuiti in quanto potenzialmente dannosi per le estremità di taglio.



Non usare le tronchesi per cavi per tagliare materiali diversi dal rame. Quando si tagliano cavi di rame, attenersi alle capacità di taglio indicate.



Non usare i martelli su materiali di durezza superiore alla testa del martello stesso (50-58 HRC).



I flessometri sono strumenti di precisione. Se usati in edilizia in ambienti con presenza di agenti chimici ecc., accertarsi che il nastro sia pulito prima di riavvolgerlo. Evitare il contatto con acqua o umidità poiché il nastro potrebbe arrugginirsi.



Non usare attrezzi diversi dai martelli per battere o colpire.



Non alterare le dimensioni degli utensili.



Attenersi alle capacità indicate nelle specifiche dei prodotti.



La coppia delle chiavi esagonali con testa a sfera è più bassa rispetto alle chiavi esagonali normali. Tenere conto di questa caratteristica durante l'utilizzo.



unifix

Cetaform è un marchio distribuito in esclusiva per l'Italia
da:

UNIFIX SWG srl
Via Enzenberg 2
39018 Terlano (BZ)